



### Un potentiel de récolte estimé à 45,7 millions d'hectolitres

**S**elon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre 2010 par le service de la statistique et de la prospective, la récolte 2010 de vin serait inférieure de 2 % à celle de 2009. Elle s'élèverait à 45,7 millions d'hectolitres, dont 22 en vins d'Appellation d'Origine Protégée (AOP), 12,1 en potentiel de vins avec Indication Géographique Protégée (IGP), 3,5 en autres vins et jus et 8,1 pour les vins destinés à la production d'eaux-de-vie.

#### Sommaire

<b>Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2010</b>	page 2
La récolte la plus faible de la dernière décennie, après 2008	
<b>Situations régionales</b>	page 3
Dans le Sud, déroulement des vendanges dans des conditions favorables	
Production annoncée en recul par rapport à 2009 dans le Sud et le Nord-Est	

<b>Méthodologie</b>	page 4
---------------------	--------

<b>Pour en savoir plus</b>	page 4
----------------------------	--------

## Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2010

### Les faits marquants : La récolte la plus faible de la dernière décennie, après 2008

Selon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre par le SSP, la récolte 2010 s'élèverait à 45,7 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la fois à la moyenne des cinq dernières années de 6 % et à la récolte 2009 de 2 %. Toutes les catégories de vins verraient leur production diminuer par rapport à 2009, exceptés les vins pour eaux-de-vie AOP. La production des vins avec indication géographique serait en retrait aussi bien par rapport à celle de l'an passé (- 4 % pour les vins AOP et - 3 % pour le potentiel des vins IGP) que par rapport à la moyenne quinquennale (- 5 % pour les vins AOP et - 11 % pour le potentiel des vins IGP). Le niveau réel de production de vins en IGP est susceptible d'évoluer encore à la baisse. Compte-tenu de la réforme de l'OCM vins, une partie de cette catégorie pourrait être commercialisée en vins sans indication géographique (IG). Les autres vins reculeraient aussi de 15 % par rapport à 2009 et de 11 % par rapport à la moyenne quinquennale. Ceux-ci comprennent, entre autre, les volumes au-dessus des plafonds d'appellation et les vins sans IG. Seuls les vins pour eaux-de-vie AOP (incluant le Cognac et l'Armagnac), avec 13 % de gain par rapport à 2009, dépasseraient leur niveau quinquennal moyen.

Depuis la fin du printemps, le potentiel de production a été affecté par une succession d'événements climatiques : la période de floraison a été particulièrement étalée, suite à des conditions météorologiques fraîches et humides. Ainsi, le phénomène de coulure ou millerandage a été important dans certains départements et a entraîné parfois une baisse du potentiel de production. De même, l'alternance de périodes fraîches-humides et chaudes a favorisé une recrudescence des maladies comme le mildiou ou les maladies du bois. Par rapport à 2009, un petit retard végétatif a été relevé dans de nombreuses régions. Dans le Sud, un déficit hydrique qui se prolonge durant l'été et, les fortes chaleurs de fin août, conduisent à une récolte historiquement faible. Les dates des vendanges contrastent avec la campagne 2009 qui avait été exceptionnellement précoce. Celles-ci sont presque achevées fin octobre. La qualité de la récolte est estimée satisfaisante, surtout dans l'ensemble des régions du Sud de la France, où les conditions climatiques sont favorables. Dans les régions du Nord-Est, des tris importants, suite à des problèmes de pourriture grise, limitent les volumes vendangés.

### Les indicateurs : Récolte estimée à 45,7 millions d'hectolitres au 1er novembre 2010

#### Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2010


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2009	2010	2010 / 2009	2010/ Moy (*)
Vins AOP hors eaux-de-vie	22 979	22 847	21 831	-4%	-5%
Vins pour eaux-de-vie AOP	7 856	7 208	8 157	13%	4%
Vins IGP	13 675	12 521	12 141	-3%	-11%
Autres vins et jus	3 977	4 167	3 533	-15%	-11%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>48 487</b>	<b>46 742</b>	<b>45 662</b>	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>

(\*) moyenne des années 2005 à 2009

Sources : Agreste, Douanes

### Mises en perspectives : 2010 serait, avec 2008, l'une des plus petites récoltes depuis dix ans



## Situations régionales

### Les faits marquants : Dans le Sud, déroulement des vendanges dans des conditions favorables

En **Champagne**, la présence marquée de botrytis rend nécessaire un tri important pendant les vendanges. Cette intervention devrait limiter le rendement agronomique, prévu un peu supérieur au plafond d'appellation, déterminé par l'interprofession en septembre à 10 500 kg de raisin par hectare, auquel peuvent s'ajouter les réserves individuelles des vignons, évaluées en moyenne à 782 kg/ha.

En **Bourgogne et Beaujolais**, de nombreuses coulures et millerandage (en Bourgogne) de printemps devraient impacter la production. En Bourgogne, la vendange, commencée vers le 20 septembre, est limitée par les tris causés par la pourriture grise. Dans le Beaujolais, une petite récolte est attendue.

En **Alsace**, les dégâts de gel ainsi que les coulures ou millerandages, suite à l'épisode frais du printemps et la présence marquée d'oïdium et de botrytis en automne devraient entraîner une baisse de rendement (-25 %/2009 dans le Haut-Rhin). Les vendanges ont été réalisées rapidement.

En **Savoie** et dans le **Jura**, la vendange, saine, devrait être modeste.

Dans le **Val de Loire**, des phénomènes de coulure, de millerandage puis de maladies du bois ont été observés sans grand impact sur le rendement, qui devrait être proche de celui de 2009. Avec une pression sanitaire contrôlée en Pays de la Loire, la récolte, s'annoncerait de bonne qualité.

Dans les **Charentes**, l'état sanitaire est maîtrisé, mais les maladies du bois sont plus présentes que les années passées. En octobre, une maturation rapide incite à raccourcir les travaux de récolte.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, la véraison est contrastée. L'état sanitaire est qualifié d'excellent durant les vendanges, avec un millésime annoncé de qualité. Dans le Bordelais, la prévision de récolte est un peu en retrait par rapport à 2009 (- 3 % pour les vins AOP). Pour les vins rouges, les rendements seraient en baisse suite à des difficultés de floraison et une sécheresse estivale. La coulure, le millerandage, les orages, la sécheresse estivale et les fortes chaleurs d'août affecteraient les productions par rapport à 2009, dans le Lot (- 18 %), le Gers (- 8 %), la Haute-Garonne (- 14 %) et le Tarn-et-Garonne (-13 %).

En **Languedoc-Roussillon**, la production serait inférieure à 2009. Suite à des problèmes climatiques au moment de la floraison, puis une sécheresse estivale et un épisode très chaud et venteux fin août, les baies sont petites et le rendement en jus serait réduit. Mais l'état sanitaire est maîtrisé et la récolte aurait un potentiel qualitatif estimé élevé.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, la coulure au printemps est importante surtout dans le Var, par rapport à 2009. Les attaques de mildiou et de l'oïdium, forte dans le Var et le Vaucluse, ont affecté le potentiel de rendement. L'état sanitaire est bon au moment des vendanges, laissant augurer un millésime qualitatif. Le potentiel serait proche de 2009.

En **Corse**, les arrachages et les attaques de mildiou devraient diminuer le potentiel de récolte. Les vendanges se sont achevées vers le 15 octobre.

### Les indicateurs : Production annoncée en recul par rapport à 2009 dans le Sud et le Nord-Est

#### Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2010 (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2009	2010	2010/2009	2010/Moy	Moy (**)	2009	2010	2010/2009	2010/Moy
Champagne	2 999	2 893	2 540	-12%	-15%	2 770	2 585	2 349	-9%	-15%
Bourgogne - Beaujolais	2 600	2 550	2 394	-6%	-8%	2 491	2 458	2 320	-6%	-7%
Alsace	1 179	1 215	952	-22%	-19%	1 139	1 167	941	-19%	-17%
Savoie	124	121	121	1%	-2%	103	104	105	1%	2%
Jura	92	83	87	5%	-6%	85	76	80	5%	-6%
Val de Loire	2 967	3 159	3 173	0%	7%	2 402	2 592	2 584	0%	8%
Charentes	8 182	8 657	9 159	6%	12%	60	67	58	-14%	-4%
Sud-Ouest	3 490	3 735	3 517	-6%	1%	1 359	1 402	1 333	-5%	-2%
Bordelais	5 892	6 069	5 983	-1%	2%	5 626	5 773	5 578	-3%	-1%
Languedoc-Roussillon	14 409	12 136	11 700	-4%	-19%	2 958	2 624	2 556	-3%	-14%
Corse	322	306	282	-8%	-12%	92	95	93	-2%	1%
Autres vignobles Sud-Est	5 545	5 130	5 105	0%	-8%	3 516	3 419	3 378	-1%	-4%

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2005 à 2009

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2010 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer (ex-Viniflor) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte-d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représente 98 % de la production nationale en 2009.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

## Avertissement

Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au premier novembre sur la base de données transmises fin octobre.

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'alimentation, l'agriculture et de la pêche  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007  
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX  
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directeur de la publication : Fabienne ROSENWALD  
Rédacteur : Laurent BERNADETTE  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution  
ISSN : 1274 – 1051  
© Agreste 2010

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)