



**Numéro 5 — Novembre 2011**

**VITICULTURE – N° 5/5**

**Infos rapides**

## Une récolte 2011 estimée à 50,2 millions d'hectolitres

**S**elon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre 2011 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2011 de vin devrait dépasser la moyenne des cinq dernières années, mais resterait en dessous des niveaux des années 2005 et 2006. Elle s'élèverait à 50,2 millions d'hectolitres, dont 23,3 en vins d'Appellation d'Origine Protégée (AOP), 14,5 en vins avec Indication Géographique Protégée (IGP), 4 en autres vins et 8,4 pour les vins destinés à la production d'eaux-de-vie. La hausse sur un an de la production nationale masque des disparités entre vignobles.

### Sommaire

|  |        |
|--|--------|
| <b>Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2011</b>     | page 2 |
| Production estimée en hausse depuis 2010                         |        |
| <b>Situations régionales</b>                                     | page 3 |
| Les vendanges sont terminées                                     |        |
| Evolution 2011 par rapport à 2010 contrastée selon les vignobles |        |

**Méthodologie** page 4

**Pour en savoir plus** page 4

### Avertissement

Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les dernières prévisions ont été arrêtées au premier novembre sur la base de données recueillies fin octobre. Les données définitives seront établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel.

## Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2011

### Les faits marquants : Production estimée en hausse depuis 2010

Selon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre par le SSP, la récolte 2011 s'élèverait à 50,2 millions d'hectolitres. Elle devrait être supérieure à la faible récolte 2010 (+ 11 %) et à la moyenne des cinq dernières années (+ 7 %), mais en dessous des niveaux des années 2005 et 2006. Les quatre dernières années avaient connues des récoltes particulièrement faibles. Toutes les catégories de vins verraient leur production progresser par rapport à 2010. La production en vins d'appellation pourrait être supérieure à celle de l'an passé de 7 %. Les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac) progresseraient de 8 % sur une année. Le potentiel des vins en IGP augmenterait de 16 % par rapport à l'année dernière. Le niveau réel de production de vins en IGP est susceptible d'évoluer à la baisse. Compte-tenu de la mise en œuvre de la réforme de l'OCM vins, une partie de cette catégorie pourrait être commercialisée en vins sans Indication Géographique (IG). Les autres vins – comprenant entre autres les vins sans IG et les volumes au-dessus des plafonds d'appellation – augmenteraient de 19 % sur un an. La hausse sur un an de la production serait variable selon les régions et vignobles (+ 35 % en Alsace et – 12 % en Corse). Grâce à un printemps exceptionnellement chaud, certains vignobles ont acquis une avance d'un mois par

rapport à une année normale en début de saison. Cette précocité s'est néanmoins réduite par la suite à cause d'un mois de juillet frais. La floraison s'est décalée dans des conditions optimales, limitant ainsi le risque de coulure ou millerandage. La sécheresse printanière a laissé place à un été pluvieux en juillet et en août dans de nombreuses régions. Le potentiel a ainsi été revu en hausse fin août, notamment dans les Charentes, en Champagne, ou en Languedoc-Roussillon. Les dégâts de grêle parfois importants, ou d'échaudage, recensés à ce jour, restent localisés et n'ont eu que peu d'impact sur les productions régionales. Les rendements seraient très hétérogènes dans les régions de l'Ouest, même à une échelle locale, conséquence de la sécheresse printanière puis de la répartition inégale des précipitations estivales. La plupart des vendanges ont débuté en avance fin août, voire avant dans certains vignobles méditerranéens. Elles se sont terminées fin octobre pour les dernières parcelles. Grâce à une météorologie sèche en septembre et octobre, le niveau des attaques de Botrytis (pourriture grise) a été contenu dans la plupart des régions, hormis dans les départements de la façade atlantique. Les vendanges se sont mieux déroulées en fin de période, aidées par une météorologie clémente.

### Les indicateurs : Récolte estimée à 50,2 millions d'hectolitres au 1<sup>er</sup> novembre 2011

#### Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2011


Unité : 1000 hl

| Catégories de vins    | Moy (*)       | 2010          | 2011          | 2011 / 2010 | 2011/ Moy (*) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Vins AOP              | 22 544        | 21 669        | 23 263        | 7%          | 3%            |
| Vins pour eaux-de-vie | 7 527         | 7 780         | 8 405         | 8%          | 12%           |
| Vins IGP              | 13 195        | 12 500        | 14 496        | 16%         | 10%           |
| Autres vins           | 3 633         | 3 424         | 4 079         | 19%         | 12%           |
| <b>TOTAL VINS</b>     | <b>46 899</b> | <b>45 373</b> | <b>50 242</b> | <b>11%</b>  | <b>7%</b>     |

(\*) moyenne des années 2006 à 2010

Sources : Agreste, Douanes

### Mises en perspectives : Récolte 2011 prévue supérieure à celles des quatre dernières années



## Situations régionales

### Les faits marquants : Les vendanges sont terminées

En **Champagne**, les vendanges ont commencé le 19 août et se sont achevées mi-septembre. Le rendement en appellation a été fixé à 10 500 kg/ha. Pour la récolte de cette année, jusqu'à 3 100 kg/ha par exploitation pourront être mis en réserve individuelle.

En **Bourgogne, hormis dans le Beaujolais**, le développement du Botrytis a obligé à opérer un tri dans certaines parcelles précoces. Dans le Beaujolais, le millésime semble prometteur. Les vendanges ont débuté fin août et se sont achevées vers la mi-septembre, avec une météorologie favorable.

En **Alsace**, les vendanges, commencées fin août, se sont déroulées dans des conditions climatiques optimales et sont presque achevées fin octobre. Bien que la pourriture acide a nécessité parfois des tris importants, la récolte serait bien plus importante que celle de 2010, particulièrement faible. Les vins devraient présenter des taux d'acidité plus faibles que les années antérieures.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les vendanges, débutées fin août, se sont terminées fin septembre. En raison de conditions sèches, le Botrytis n'a pas été aussi virulent que prévu sauf pour le Pinot. La récolte est d'un très bon niveau dans le Jura.

Dans le **Val de Loire**, les vendanges ont commencé dès le 23 août pour s'achever vers le 20 octobre. Certaines parcelles ont dû être vendangées précocement en raison d'attaques de Botrytis. Les rendements sont hétérogènes. En Pays de Loire, le climat a été favorable aux vignes plus tardives, notamment pour les vins rouges et liquoreux. La production est annoncée en repli par rapport à 2010.

Dans les **Charentes**, la récolte s'est terminée début octobre pour les dernières parcelles. Les rendements seraient très inégaux selon la répartition des pluies

estivales, des dégâts de grêle ou de maladies (Botrytis notamment).

Dans le **Bordelais** et dans le **Sud-Ouest**, les vendanges, commencées fin août et en avance d'un peu plus de dix jours, sont maintenant terminées. En Gironde, les rendements seraient hétérogènes, conséquence de précipitations estivales inégalement réparties après les sécheresses printanière et hivernale, de dégâts de grêle localisés et d'une pression du Botrytis plus importante qu'à l'accoutumée. La récolte a nécessité parfois un tri rigoureux. Elle devrait être légèrement supérieure à celle de 2010.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges, démarrées avec un peu d'avance, se sont terminées la première semaine d'octobre. Malgré une diminution des surfaces en production estimée à 3 % par rapport à 2010, le potentiel de production devrait être bien plus élevé que la faible récolte de 2010, grâce à la conjugaison d'une sortie de grappes importante suivie d'une belle floraison, de précipitations estivales opportunes et d'un bon état sanitaire du vignoble jusqu'à la fin de la récolte.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les vendanges se sont déroulées dans de bonnes conditions climatiques, en avance jusqu'à 10 jours par rapport à 2010. L'oïdium a été assez présent parfois, mais sans conséquence. Les surfaces en AOP seraient annoncées en hausse en PACA depuis la campagne précédente. Plus au nord, il est signalé une baisse de volume dans l'Ardèche depuis la dernière prévision en raison de conditions très sèches lors de la récolte.

En **Corse**, la canicule estivale a porté préjudice au volume de récolte, qui devrait être finalement inférieur de 12 % à celui de 2010.

### Les indicateurs : Evolution 2011 par rapport à 2010 contrastée selon les vignobles

#### Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2011 (\*)

Unité : 1000 hl

|                          | Tous vins |        |        |           |          | Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie |       |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|---|-------|-------|-----------|----------|
|                          | Moy (**)  | 2010   | 2011   | 2011/2010 | 2011/Moy | Moy (**)                                    | 2010  | 2011  | 2011/2010 | 2011/Moy |
| Champagne                | 2 894     | 2 477  | 2 987  | 21%       | 3%       | 2 705                                       | 2 314 | 2 880 | 24%       | 6%       |
| Bourgogne - Beaujolais   | 2 498     | 2 283  | 2 437  | 7%        | -2%      | 2 407                                       | 2 233 | 2 355 | 5%        | -2%      |
| Alsace                   | 1 124     | 922    | 1 247  | 35%       | 11%      | 1 090                                       | 912   | 1 173 | 29%       | 8%       |
| Savoie                   | 119       | 118    | 130    | 10%       | 9%       | 101   | 103   | 113   | 10%       | 12%      |
| Jura                     | 91        | 90     | 113    | 26%       | 25%      | 84  | 83    | 103   | 24%       | 23%      |
| Val de Loire             | 2 929     | 3 152  | 3 031  | -4%       | 3%       | 2 384                                       | 2 496 | 2 393 | -4%       | 0%       |
| Charentes                | 8 034     | 8 719  | 8 935  | 2%        | 11%      | 59  | 63    | 77    | 22%       | 31%      |
| Sud-Ouest                | 3 383     | 3 445  | 3 909  | 13%       | 16%      | 1 316                                       | 1 292 | 1 387 | 7%        | 5%       |
| Bordelais                | 5 794     | 5 988  | 6 206  | 4%        | 7%       | 5 566                                       | 5 687 | 5 707 | 0%        | 3%       |
| Languedoc-Roussillon     | 13 611    | 11 966 | 14 570 | 22%       | 7%       | 2 859                                       | 2 548 | 2 860 | 12%       | 0%       |
| Corse                    | 317       | 341    | 300    | -12%      | -5%      | 91  | 85    | 77    | -10%      | -15%     |
| Autres vignobles Sud-Est | 5 401     | 5 046  | 5 458  | 8%        | 1%       | 3 475                                       | 3 324 | 3 581 | 8%        | 3%       |

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2006 à 2010

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2011 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts professionnels pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, France AgriMer et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2010.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

**Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche,  
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire**  
**Secrétariat Général**

**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007  
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX  
Tél : 01 49 55 85 85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directeur de la publication : Fabienne ROSENWALD  
Rédacteur : Laurent BERNADETTE  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution  
ISSN : 1274 – 1051  
© Agreste 2011

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)