OPÉRATIONS CULTURALES

- **Interventions mécaniques :**

Interventions mécaniques réalisées de la récolte du précédent exclue à la récolte de la culture enquêtée : gestion des résidus, travail du sol, gestion du couvert, implantation (y compris CIPAN, culture dérobée), désherbage mécanique, binage, récolte

→ **SOUS-TABLEAU : 1-INTERVENTIONS MÉCANIQUES**

Si plusieurs interventions mécaniques sont faites au cours du même passage (par exemple : désherbage mécanique et travail du sol, semis et travail du sol), remplir plusieurs lignes avec le même numéro de passage.
Si précédent prairie, jachère ou absence de récolte, noter l'intervention de retournement/destruction.

- **Fumure organique :**

Noter ici apport de fumier, lisier, compost, boues. Les engrais organo-minéraux ainsi que les engrais organiques normés homologués du commerce (granulés) sont à renseigner avec la fumure minérale

→ **SOUS-TABLEAU : 2-FUMURE ORGANIQUE**

- **Fumure minérale :**

Noter ici apports de N, P, K, S à partir d'engrais conditionnés, y compris organo-minéraux ou organiques en granulés.

→ **SOUS-TABLEAU : 3-FUMURE MINÉRALE**

En cas d'utilisation de mélange d'engrais, les lignes correspondant aux produits mélangés auront le même numéro de passage.

- **Traitements phytosanitaires :**

Lister les traitements (depuis la récolte du précédent jusqu'à la récolte actuelle) : herbicides, insecticides, fongicides, anti-limaces, régulateurs de croissance, adjuvants ; y compris la destruction du couvert.

→ **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

Remplir une ligne par application et produit. En cas d'utilisation de mélange de produits, les lignes correspondant aux produits mélangés auront le même numéro de passage.

Remplissage des tableaux :

- *Les opérations, de natures différentes ou non, qui ont été faites en même temps doivent porter le même numéro de passage.*
- *Noter 1 ligne par produit, par interventions mécaniques.*

Durée de la saisie en face à face des opérations culturales (Q5.8 uniquement) :
|__|__| h |__|__| mn

SPECIMEN

→ **SOUS-TABLEAU : INTERVENTIONS MÉCANIQUES ET MANUELLES**

(*) Codes INTERVENTIONS

Travail du sol < 8 cm

100 - Déchaumeur Cultivateur à dents rigides
110 - Vibroculteur
120 - Sarcleuse Déchaumeur à disques
130 - Striptill
141 - Herse classique
142 - Herse animée Outil animé (dont herse rotative)
143 - Herse étrille
150 - Bineuse (ou sarcleuse)
160 - Désherbineuse
170 - Houe rotative Ecroûteuse
180 - Outil combiné désherbage mécanique et chimique
190 – Autre travail du sol < 8 cm

Travail du sol de 8 à 15 cm

210 - Déchaumeur Cultivateur à dents rigides
220 - Déchaumeur animé
230 - Pulvériseur, déchaumeur à disques
240 - Striptill
250 - Cultivateur animé ou herse animée Outil animé
260 – Autre travail du sol de 8 à 15 cm

Travail du sol à plus de 15 cm sans retournement

310 - Sous-soleuse
320 - Décompacteur
330 - Cultivateur, lourd ou chisel, cultivateur à dents et disques
340 - Cultivateur léger Strip till
350 - Pulvériseur à disques
360 - Roto bêche Machine à bêcher
370 - Charrue à disques
380 - Autre travail profond du sol sans retournement

Labour

410 - Charrue à versoirs
420 - Charrue à disques
430 – Autre labour

Roulage

510 - Rouleau lisse
520 - Rouleau non lisse couteau (« rolo faca »)
530 – Autre rouleau

Semis

611 Semis/plantation culture principale - semoir à semis direct
612 Semis/plantation culture principale - autres semoirs/outils de plantation non combinés
613 Semis/plantation culture principale - combiné préparation du sol-semis/plantation
614 Semis/plantation culture principale - combiné fertilisation-semis
615 Semis/plantation culture principale - combiné phytosanitaire-semis

616 *(canne)* Plantation mécanique des boutures de canne
617 *(canne)* Plantation manuelle des boutures de canne

621 Semis couvert (intermédiaire ou dérobée) - semoir à semis direct
622 Semis couvert (intermédiaire ou dérobée) - autres semoirs non combinés
623 Semis couvert (intermédiaire ou dérobée) - combiné préparation du sol-semis
631 Semis/plantation culture principale + préparation du sol-semis/plantation + fertilisation-semis
632 Semis/plantation culture principale + préparation du sol-semis/plantation + phytosanitaire-semis
633 Semis/plantation culture principale + préparation du sol-semis/plantation + fertilisation-semis+ phytosanitaire-semis

Récolte

810 *(hors canne, hors lin fibre)* Récolte culture principale sans gestion des menues pailles
811 *(hors canne, hors lin fibre)* Récolte culture principale avec gestion des menues pailles

813 *(canne)* Coupe manuelle de la canne
814 *(canne)* Chargement mécanique de la canne
818 *(canne)* Coupe mécanique : coupeuse tronconeuse
819 *(canne)* Coupe mécanique : coupeuse longue péï

820 Récolte culture dérobée

815 *(lin fibre)* Arrachage
816 *(lin fibre)* Retournage
817 *(lin fibre)* Enroulage

Autres opérations

711 Butage Billonneuse
712 Défanage mécanique
713 Défanage thérmique
714 *(canne)* Désherbage manuel
715 *(canne)* Fanage
716 *(canne)* Épaillage

721 *(canne)* Arrachage mécanique des anciennes souches de canne
722 *(canne)* Recouvrement mécanique des boutures de canne
723 *(canne)* Épierrage fin
724 *(canne)* Épierrage grossier

731 Broyage des pierres
732 Broyage ou tonte des végétaux
740 Écimage
750 Export des pierres

999 Autre intervention mécanique ou manuelle

→ **SOUS-TABLEAU : 1-INTERVENTIONS MÉCANIQUES ET MANUELLES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Type d'intervention **(*)**	[Si autre opération] Préciser le libellé en clair de l'intervention
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|__|	|_____|

→ **SOUS-TABLEAU : 2-FUMURE ORGANIQUE**

(*) Codes NATURE FUMURE ORGANIQUE		**(**) Codes MATÉRIEL D'ÉPANDAGE**	**(***) Codes DÉLAI**
01. Fumier bovins	17. Boues de station d'épuration urbaine	1. Buse	1. Immédiat
03. Fumier ovins	19. Vinasse	2. Rampe	2. Moins de 4 heures
04. Fumier de porcs	24. Digestat de méthanisation agricole	3. Rampe pendillard	3. De 4 à moins de 12 heures
05. Fumier volailles de chair	30. Lisier bovins	4. Enfouisseur	4. De 12 à moins de 24 heures
06. Fientes sèches poules pondeuses	31. Boues et digestats d'origine industrielle (y.c agro-alimentaire)	5. Épandeur hérissons horizontaux	5. De 24 à moins de 48 heures
07. Fientes pâteuses poules pondeuses	32 Écume et eaux de sucrerie	6. Épandeur hérissons verticaux	6. 48 heures et plus
11. Lisier porcs	33. Fumier caprins	7. Épandeur avec table d'épandage	7. Pas d'enfouissement
14. Compost d'origine animale	90 Autres fumiers et compost	8. Autres	
15. Compost d'origine végétale	91. Autres effluents et lisiers		

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Nature de la fumure (*)	[Si autre fumure] Libellé en clair de la fumure	Éléments de calcul si nécessaire			Quantité brute de fumure organique à l'hectare (en t/ha ou m³/ha)	Unité 1. t/ha 2. m³/ha	Provenance de la fumure	Type de matériel d'épandage (**)	[Si utilisation d'épandeur]Épandeur pesé ?	Si enfouissement, délai entre l'apport et l'enfouissement (***)
					Nombre de remorques ou de tonnes à lisier	Quantité par remorque en tonne ou m³	Quantité totale en tonne ou m³						
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|	|__|__|		|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|__|	|__|__|__|,|__|	|__|	|__|	|__|		|__|

→ **SOUS-TABLEAU : 3-FUMURE MINÉRALE, ORGANO-MINERALE ET ORGANIQUE NORMÉE/HOMOLOGUÉE**

En cas d'utilisation de mélange d'engrais, les lignes correspondant aux produits mélangés auront le même numéro de passage

(*) Codes TYPE DE FERTILISANT

Engrais minéraux :

1-N
01 (N) solution azotée
02 (N+S) solution azotée soufrée
03 (N) ammonitrate
04 (N+S) ammonitrate enrichi en soufre
05 (N) urée
06 (N) urée + inhibiteur d'uréase
07 (N) ammoniac
08 (N) nitrate de soude
09 (N) nitrate de chaux
10 (N+S) sulfate d'ammoniaque
11 (N+S) sulfate d'ammoniaque et urée
12 (N+S) sulfonitrate
13 (N) autre engrais azoté
36 (N+S) urée + soufre

2-P
14 (P) phosphate naturel
15 (P) scories thomas
16 (P) superphosphate
17 (P+S) phosphore et soufre

3-K
18 (K) chlorure de potassium
19 (K+S) sulfate de potassium
20 (K) autre potassique

4-NP
21 (NP) Phosphate d'ammoniaque (MAP, DAP)
22 (NP) Autre azote et phosphore
23 (NP+S) Autre engrais azote, phosphore et soufre

5-NK
24 (NK) Azote et potassium
25 (NK+S) Azote, potassium et soufre

6-PK
26 (PK) (super)phosphopotassique
27 (PK) superpotassique
28 (PK+S) potassium, phosphore et soufre

7-NPK
29 (NPK) Azote, phosphore et potassium
30 (NPK+S) Azote, phosphore, potassium et soufre

8-S
31 (S) soufre

10-Engrais organo-minéraux ou organiques :
32 (NP, NK, NPK) engrais organo-minéral normé/homologué
33 (NP, NK, NPK +S) engrais organo-minéral normé/homologué avec soufre
34 (NP, NK, NPK) engrais organique normé/homologué
35 (NP, NK, NPK +S) engrais organique normé/homologué avec soufre

99-Autre produit (ex Activateurs de croissance- biostimulant)

(**) Codes MODE APPORT
1. Au sol - en plein
2. Au sol - localisé
3. En fertirrigation
4. En apport foliaire

(***) Codes DÉLAI
1. Immédiat
2. Moins de 4 heures
3. De 4 à moins de 12 heures
4. De 12 à moins de 24 heures
5. De 24 à moins de 48 heures
6. 48 heures et plus
7. Pas d'enfouissement

➔ **SOUS-TABLEAU : 3-FUMURE MINÉRALE, ORGANO-MINERALE ET ORGANIQUE NORMÉE/HOMOLOGUÉE**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	(*) Type de fertilisant	Libellé en clair du fertilisant	(**) Mode d'apport	[Si apport au sol (mode=1,2)] Si enfouissement, délai entre l'apport et l'enfouissement de l'apport **(***)**	Quantité d'**engrais** à l'**hectare** (en kg ou en L)	Unité (1. Kg 2. L)	Part de parcelle fertilisée (%)	Concentrations (%)			
										N Azote	P_2O_5 Phosphore	K_2O Potassium	SO_3 Soufre

?infobulle : composition de l'engrais figurant sur l'étiquette du produit

→ *(avoine)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																				Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides									Fongicides							Insecticides et acaricides									
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Rouilles	Piétin-verse	Septoriose	Fusariose	Helminthosporiose	Oïdium	Autres maladies	Insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																					__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|__|	__|__|__|

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

→ ***(betterave)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																	Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides		Insecticides et acaricides											
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Maladie du feuillage	Autres maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		1. En plein 2. Sur le rang 3. Sur l'interrang	
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																	__|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|	__|__|__|

→ *(blé)* SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																					Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides									Fongicides					Insecticides et acaricides											
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Rouilles	Piétin-verse	Septoriose	Fusariose	Autres maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				___|__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|

→ *(colza)* SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																					Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides										Fongicides		Insecticides et acaricides						Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres					
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Sclérotinia	Autres maladies	Pucerons	Méligèthes	Charançons	Altises (petites et grosses)	Autres insectes et acariens											
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																								|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

1. En plein
2. Sur le rang
3. Sur l'interrang

→ *(féverole)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																							Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides										Fongicides					Insecticides et acaricides														
			Destruction du couvert	jachère Destruction du précédent prairie ou	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Botrytis	Ascochytose	Rouilles	Scérotinia	Autres maladies	Sitones	Bruches	Pucerons noirs	Pucerons verts	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___
___	___	___ ___ ___																									___,___	___	____	___

→ ***(lin fibre)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																				Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides										Fongicides			Insecticides et acaricides											
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues		Septoriose	Oïdium	Autres maladies	Thrips	Altises	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___
___	___	__/__/__																						___,___	__	____,__	___

→ *(lin oléagineux)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																					Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides										Fongicides				Insecticides et acaricides												
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Septoriose	Kabatiellose	Oïdium	Autres maladies	Thrips	Altises	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___
___	___	_____																							___,___	__	_____	___

→ *(maïs)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																		Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides	Insecticides et acaricides													
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Maladies	Pucerons	Pyrale	Sésamie	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres						
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	__	_____	__	_____

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

1. En plein
2. Sur le rang
3. Sur l'interrang

→ *(mélanges)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement														Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides	Insecticides/ acaricides								
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Maladies	Insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___
___	___	__ __ __																___,___	__	____	___

→ ***(orge)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																					Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides										Fongicides					Insecticides et acaricides										
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Oïdium	Rouilles	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Autres maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___
___	___	__/__/__																							___,___	__	___,___	___

→ *(pois)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																							Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides										Fongicides					Insecticides et acaricides													
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues		Ascochytose	Botrytis	Rouilles	Sclérotinia	Autres maladies	Pucerons	Tordeuses/bruches	Sitones/thrips	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres					
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___
___	___	__ __ __																									___,___	___	_____	___

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

→ ***(pomme de terre)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																				Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides										Fongicides		Insecticides et acaricides													
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Défanants	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Mildiou	Autres maladies	Pucerons	Doryphore	Autres insectes et acariens	Virucide	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres						
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___
___	___	__ __ __																						___,___	__	_____	__	___

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

1. En plein
2. Sur le rang
3. Sur l'interrang

→ *(soja)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																			Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides		Insecticides et acaricides			Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres							
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Sclérotinia	Autres maladies	Punaise verte	Heliothis/noctuelle	Autres insectes et acariens										
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____
_____	_____	_____																				_____,_____	___	_____	___	_____

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

1. En plein
2. Sur le rang
3. Sur l'interrang

→ *(sorgho)* **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides	Insecticides et acaricides											
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Adjuvants	Autres			1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre		1. En plein 2. Sur le rang 3. Sur l'interrang	
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__
___	___	__ __ __ __ __ __																			___,___	__	____	__

→ ***(tournesol)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																	Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Mode de traitement	Proportion de la parcelle traitée en %
			Herbicides									Fongicides	Insecticides et acaricides												
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens	Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres						
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__| |__|__| |__|__|																			|__|__|__|,|__|__|__|	|__|	|__|__|__|__|	|__|	|__|__|__|

1. Kg/ha
2. L/ha
3. Kg/hL
4. L/hL
5. %
9. Autre

1. En plein
2. Sur le rang
3. Sur l'interrang

→ ***(triticale)*** **SOUS-TABLEAU : 4-TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES**

N° ordre	N° de passage	Date (JJ MM AA)	Cibles du traitement																				Produit commercial	Dose de produit commercial apportée	Unité	Quantité de bouillie en **L/ha**	Proportion de la parcelle traitée en **%**
			Herbicides										Fongicides					Insecticides et acaricides		Rongeurs	Limaces	Régulation de croissance	Adjuvants	Autres				
			Destruction du couvert	Destruction du précédent prairie ou jachère	Destruction des repousses du précédent	Adventices – graminées annuelles	Adventices – dicotylédones annuelles	Adventices – dicotylédones bisannuelles	Adventices – vivaces	Adventices – mélanges	Adventices – espèces inconnues	Rouilles	Piétin-verse	Septoriose	Rhynchosporiose	Autres maladies	Pucerons	Autres insectes et acariens								1. Kg/ha 2. L/ha 3. Kg/hL 4. L/hL 5. % 9. Autre	
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																			__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|
__|__|__|	__|__|__|	__|__| __|__| __|__|																				__|__|,__|__|__|	__|	__|__|__|__|	__|__|__|