

INFOS RAPIDES

MAI 2026 N° 51

Données des figures et données complémentaires à télécharger

Abricot – n°01 / 04


Hausse attendue de la production nationale d'abricots en 2026

Au 1er mai 2026, la production française d'abricots est attendue en hausse par rapport à la récolte de 2025 et à la moyenne 2021-2025. Cette évolution globale masque cependant des disparités entre régions, avec une hausse prévue dans la Vallée du Rhône tandis que les productions sont attendues en recul partout ailleurs.

Une production française et européenne 2026 prévue en augmentation


Au 1^{er} mai, selon les premières estimations de la campagne, la production française d'abricots augmenterait de 9 % sur un an et de 12 % par rapport à la moyenne des récoltes de 2021 à 2025. La récolte 2026, bien qu'en progression, ne devraient pas égaler les niveaux atteints en 2022 ou 2023. A ce stade, la végétation présente une légère avance, plus marquée en Vallée du Rhône.

Figure 1 : production nationale d'abricots



Source : Agreste

Figure 2 : calendrier national de production d'abricots



Source Agreste

Selon les prévisions du MEDFEL, à ce stade précoce de la campagne, la production européenne d'abricots serait supérieure de 6 % à celle de 2025 et proche de la moyenne 2021-2025 (+ 1 %). En Grèce, la production rebondirait (+ 40 %) après la faible récolte de 2025, impactée par le gel. Les autres pays, hormis la France, voient leur production rester stable ou baisser sur un an. La production de l'Italie est attendue bien en deçà de sa moyenne 2021-2025 (- 13 %).

Progression de la production en Auvergne-Rhône-Alpes, en baisse ailleurs

En **Vallée du Rhône**, les conditions climatiques en 2026 sont favorables sans effet du gel. Les chutes physiologiques ont été marquées sur certaines variétés comme Bergeron, mais en raison du poids relatif de cette production dans le total régional (environ 10%), l'impact restera faible. Les autres variétés ont une très bonne charge. Après plusieurs années de faible à très faible production, la production s'oriente pour l'instant à la hausse sur un an (+ 22 %), malgré une baisse des surfaces de 6 %.

En **Occitanie**, les disparités sont importantes dans la région selon les bassins de production : dans le Roussillon, les pluies excessives lors de la floraison ont causé la coulure et la chute des fruits, et la baisse des volumes est estimée à - 25 %.. Dans le Gard, pour l'instant, les rendements seraient proches du rendement moyen 2021-2025, mais inférieurs à ceux des années 2022 et 2023. Les surfaces sont également en baisse (- 3 %). La récolte régionale se présente au final plutôt en baisse (- 4 %).

En **Provence-Alpes-Côte d'Azur**, la production est prévue en recul de 6 %, en lien avec une baisse des surfaces et une légère baisse des rendements.

Figure 3 : surface et production d'abricots

Estimations au 01-Mai-2026		Occitanie	Prov.-Alpes- Côte d'Azur	Auvergne- Rhône-Alpes	France
Surface en production	Total surfaces (millier d'hectares)	3,6	1,5	4,6	9,8
	Evol 1 an %*	-3	-3	-6	-4
	Evol 5 ans %**	-7	-5	-16	-11
Production	Total production (millier de tonnes)	32,2	14,5	61,7	110,5
	Evol 1 an % *	-4	-6	22	9
	Evol 5 ans % **	-12	-4	35	12

*année précédente (statistique agricole annuelle) **évolution par rapport à la moyenne 2021 à 2025 (statistique agricole annuelle) source : Agreste

Laurent Bernadette, Maurine Lousteau
SSP - SDSAFA/BSVAE

Sources, définitions et méthodologie

On entend par production des vergers, la production récoltée, c'est-à-dire l'ensemble des fruits ramassés hors pertes au moment de la récolte, quelle que soit leur destination finale.

Les prévisions de production d'abricots sont estimées à partir d'échantillons régionaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au 1^{er} mai, sur la base de données collectées fin avril.

L'enquête de conjoncture « **abricot** » porte sur 3 régions, couvrant 98 % de la production nationale en 2025 :

- **OCCITANIE** : 33 % de la production nationale en 2025, localisée pour l'essentiel en **Roussillon** et **Gard** ;
- **PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR** : 15 % de la production nationale en 2025 ;
- **AUVERGNE-RHÔNE-ALPES** : 50 % de la production nationale en 2025, localisée essentiellement en **Vallée du Rhône**.

Tous les départements d'une région enquêtée ne sont pas forcément enquêtés. Les résultats des départements enquêtés sont alors extrapolés à partir des données de Statistique agricole annuelle (SAA) de l'année passée, pour représenter l'ensemble de la région. Pour les régions non enquêtées, des extrapolations sont également réalisées, afin d'estimer l'ensemble du territoire national.

L'alternance est la succession de récolte importante et réduite l'année suivante, ou inversement.

MEDFEL est le salon international de la filière fruits et légumes de l'EuroMéditerranée, qui se tient chaque année au printemps et qui diffuse notamment des prévisions de production de pêches et d'abricots des principaux pays européens.

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture. Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet du RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) :

<http://www.rnm.franceagrimer.fr>

Les prévisions de production de pêches et d'abricots des principaux pays européens peuvent être consultées sur : www.medfel.com.



www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire
et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026