

INFOS RAPIDES

SEPTEMBRE 2025 N° 115

Grandes cultures – n° 07/10

[Données des figures et données complémentaires à télécharger](#)

Les rendements 2025 du maïs et du tournesol impactés par les conditions climatiques de l'été

Alors que les récoltes débutent pour les grandes cultures d'été, les prévisions de rendement du maïs grain et du tournesol sont revues à la baisse, conséquence des épisodes de canicule et de sécheresse de l'été. La production 2025 de maïs grain est attendue en recul de 8 % sur un an, à 13,6 Mt. Celle de tournesol, à 1,5 Mt, serait quasiment stable par rapport à la petite récolte 2024, et nettement inférieure à la moyenne quinquennale. La première estimation, avant récolte, de la production de betteraves industrielles est de 31,8 Mt, niveau légèrement supérieur à la moyenne quinquennale. La production de pommes de terre de conservation et demi saison atteindrait un nouveau record en 2025, avec la poursuite de la forte progression des surfaces cultivées.

Légères révisions à la hausse des rendements en blé tendre et en colza

Les récoltes des cultures d'hiver et de printemps sont achevées. Les estimations de leurs rendements pour la campagne 2025 ont été globalement révisées à la hausse. Ainsi, la production française de **blé tendre** en 2025 est désormais estimée à 33,3 Mt (révisée en hausse de 0,2 Mt) et celle de **Colza** à 4,6 Mt (révisée en hausse d'un peu moins de 0,2 Mt).

La production 2025 de maïs pénalisée par les épisodes caniculaires de l'été

Cette année, les épisodes caniculaires de l'été ont pesé sur les rendements en **maïs grain**. Alors que les récoltes n'ont fait que commencer, le rendement 2025 (hors semences) est estimé au niveau national à 87,5 q/ha, inférieur de 8 q/ha à celui de 2024 et de 7 q/ha à la moyenne de la période 2020-2024. Au niveau des régions, les situations sont très contrastées, avec des rendements en fort recul notamment dans les Pays de la Loire, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, et à l'inverse, un rendement estimé avant récolte en légère hausse en Ile-de-France. Les surfaces de maïs cultivées en 2025 sont quant à elles comparables à celles de 2024.

Au 1er septembre, la production 2025 de maïs (y compris semences) est ainsi attendue en recul de 8 % sur un an, à 13,6 Mt. Elle serait proche de la moyenne des productions de la période 2020-2024, elle-même affectée par certaines années de sécheresse.

La production de **maïs fourrage** est estimée à 15,0 Mt, en net recul par rapport à 2024 (- 13,2 %) et en baisse par rapport à la moyenne 2020-2024 (- 8,5 %). Cette baisse de production sur un an est également due à un net recul du rendement (à 122 q/ha en 2025 après 135 q/ha en 2024) et, dans une moindre mesure, au recul des surfaces implantées.

Figure 1 : estimations au 1er septembre 2025 des récoltes de céréales*

Céréale	2024			2025			Évolution de la	Évolution de la
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production	production	production 2025 /
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	2025/2024	Moyenne 2020-2024
							%	%
Blé tendre	4 211	60,9	25 646	4 486	74,2	33 294	29,8	4,7
hiver	4 173	60,9	25 417	4 457	74,3	33 102	30,2	4,7
printemps	38	59,9	229	29	67,3	193	-15,8	5,7
Blé dur	239	51,1	1 223	222	56,7	1 255	2,6	-7,6
hiver	209	50,3	1 053	198	56,3	1 112	5,6	-12,1
printemps	30	56,5	171	24	59,9	143	-16,2	53,4
Orge, escourgeon	1 808	54,2	9 797	1 787	67,1	11 989	22,4	8,3
hiver	1 244	55,9	6 954	1 189	71,1	8 453	21,6	6,0
printemps	564	50,4	2 843	598	59,1	3 535	24,4	14,1
Avoine	78	39,2	307	108	44,0	475	54,9	24,5
hiver	40	38,7	154	56	44,3	249	61,3	20,2
printemps	38	39,7	152	52	43,8	226	48,5	29,6
Seigle	29	37,1	109	27	41,1	111	1,5	-28,2
Triticale	255	43,1	1 101	300	52,0	1 559	41,7	5,7
Total céréales à paille**	6 622	57,7	38 182	6 929	70,3	48 683	27,5	5,3
Riz	13	55,4	73	16	58,2	93	26,7	31,9
Maïs	1 582	93,0	14 707	1 589	85,3	13 557	-7,8	-0,5
grain	1 517	95,3	14 468	1 526	87,5	13 359	-7,7	0,1
semences	64	37,1	239	63	31,7	198	-17,0	-29,4
Sorgho grain	100	45,0	452	64	47,7	305	-32,7	-15,2
Autres (pures ou mélangées)	193	30,8	595	151	33,9	511	-14,2	-25,7
Total céréales***	8 511	63,5	54 010	8 748	72,2	63 149	16,9	3,5
Maïs fourrage	1 279	134,7	17 239	1 224	122,2	14 965	-13,2	-8,5

Source : Agreste – SAA 2020 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025

*Y compris semences.

**Blés, orges, avoines, seigle, triticale (hors riz et autres céréales à paille).

***Hors maïs fourrage.


La production de tournesol 2025 sous sa moyenne quinquennale

En raison des épisodes de sécheresse et de fortes températures du mois d’août, le rendement national du **tournesol**, dont la récolte débute à peine, est révisé à la baisse de 5 % par rapport à l’estimation du mois dernier, à 21,7 q/ha. Il rebondit sur un an, mais resterait juste en-dessous du rendement moyen 2020-2024. Il serait particulièrement en retrait par rapport aux cinq années précédentes dans les Pays de la Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes (cf. figure 2). Au total, la production française de tournesol serait de l’ordre de 1,5 Mt en 2025, niveau comparable à celui de 2024 mais inférieur de 16 % à la moyenne de la période 2020-2024, tirée par la récolte record de 2023.

Figure 2 : rendement du tournesol en 2025 et évolution par rapport à la moyenne 2020-24, par département*

Rendement national 2025 :
21,7 q/ha

Rendement national moyen entre 2020 et 2024 : 22,6 q/ha
Évolution du rendement en 2025 par rapport à la moyenne quinquennale : - 3,8 %



Source : Agreste – SAA 2020 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025

* Estimations pour les départements ayant une superficie de tournesol supérieure à 2 000 ha en 2025.

Figure 3 : estimations au 1er septembre 2025 des récoltes d'oléo-protéagineux*

Culture	2024			2025			Évolution de la production 2025/2024	Évolution de la production 2025 / Moyenne 2020-2024
	Surface Millier d'ha	Rendement q/ha	Production Millier de tonnes	Surface Millier d'ha	Rendement q/ha	Production Millier de tonnes	%	%
Féveroles (et fèves)	80	26,8	216	112	26,8	301	39,6	63,4
Pois protéagineux	166	29,2	487	150	35,0	524	7,7	-16,6
Pois purs	123	28,3	349	98	34,4	337	-3,4	-28,2
Mélanges pois - céréales	43	31,9	138	52	36,0	187	35,4	17,5
Lupin doux	5	21,2	10	4	22,2	8	-16,6	-30,2
Total protéagineux**	252	28,3	713	266	31,3	834	17,0	1,1
Colza	1 327	29,2	3 878	1 262	36,7	4 626	19,3	20,0
hiver	1 325	29,2	3 874	1 262	36,7	4 624	19,4	20,1
printemps	2	28,8	4	1	33,3	2	-53,0	-56,9
Tournesol	753	19,6	1 478	688	21,7	1 496	1,2	-15,6
Soja	153	26,1	398	150	23,7	356	-10,5	-11,3
Autres oléagineux	42	15,7	67	37	18,7	69	4,1	-7,8
Total oléagineux	2 274	25,6	5 821	2 138	30,6	6 548	12,5	7,3

Source : Agreste – SAA 2020 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025


*Y compris semences.

**Hors pois chiches, lentilles et haricots secs.

La production de betteraves industrielles attendue en baisse sur un an

Avant récolte, la production de **betteraves industrielles** est estimée à 31,8 Mt en 2025, niveau légèrement supérieur à la moyenne quinquennale. Elle serait toutefois en baisse de 2 % par rapport à 2024 sous l'effet d'un recul des surfaces cultivées (- 3 % sur un an). L'estimation précoce du rendement, conventionnelle à ce stade de développement des cultures de betteraves industrielles, s'établit à 80 t/ha, en légère hausse par rapport à 2024.

Figure 4 : évolution du rendement et de la production de betteraves industrielles* en France de 1995 à 2025



Source : Agreste – SAA 1995 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025


*Hors semences.

Niveau record de production de pommes de terre de conservation et demi-saison atteint en 2025

Avant récolte, la production de **pommes de terre de conservation et demi-saison** est estimée à 8,3 Mt en 2025, en hausse de 13 % sur un an, niveau supérieur de près de 24 % au niveau moyen de production de la période 2020-2024. Cette évolution résulte exclusivement de la progression continue des surfaces implantées (+ 14 % en 2025 par rapport à 2024). À ce stade de la campagne 2025, le rendement estimé est proche de celui de l'an dernier.

Par ailleurs, la culture de **pommes de terre de féculerie** poursuit son recul en 2025, avec une production estimée à 0,45 Mt, en baisse de 10 % sur un an et inférieure de 44 % à la moyenne 2020-2024.

Figure 5 : rendement et production de pommes de terre de conservation et demi-saison de 1995 à 2025



Source : Agreste – SAA 1995 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025

Figure 6 : estimations des récoltes de pommes de terre et de betteraves et des surfaces de jachères

Culture	2024			2025			Évolution de la production 2025/2024 %	Évolution de la production 2025 / Moyenne 2020-2024 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Betteraves industrielles*	412	791	32 549	398	800	31 790	-2,3	2,4
Pommes de terre de féculerie	11	457	499	10	435	451	-9,6	-43,9
Pommes de terre de conservation et demi-saison	171	429	7 361	196	425	8 304	12,8	23,8
Jachères agronomiques	509			511				

Source : Agreste – SAA 2020 à 2024 (semi-définitive pour 2024) et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er septembre 2025
*Hors semences.

Récoltes en Europe : rebond des productions des grandes cultures sauf pour le maïs

Le temps chaud et sec qui a régné dans le sud et l'est de l'Europe a affecté les cultures d'été, notamment celles de maïs et de tournesol. En conséquence, la Commission européenne a revu fortement à la baisse ses prévisions de production pour ces deux cultures. Celle de maïs est désormais estimée à 57,4 Mt en 2025 (contre 59,8 Mt prévu fin juillet), celle de tournesol à 8,7 Mt (contre 9,2 Mt précédemment). Les révisions à la baisse de la Roumanie et de Bulgarie sont particulièrement marquées pour ces deux cultures. En revanche, la prévision de production de blé tendre de l'Union européenne est revue en hausse (+ 0,4 Mt à 128,0 Mt en 2025), du fait de rendements finalement plus élevés qu'anticipés dans plusieurs États-membres.

Figure 7 : principales productions dans l'Union européenne (estimations disponibles au 1er septembre 2025)

Pays	Blé tendre		Blé dur		Orge		Maïs		Colza		Tournesol	
	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*
	Millier de tonnes											
Allemagne	18 099	21 148	283	213	10 520	10 312	4 989	4 581	3 632	3 900	134	140
Bulgarie	6 690	7 120	102	164	1 044	1 107	1 591	1 353	158	285	1 609	1 655
Espagne	6 396	7 140	683	714	7 326	9 070	3 308	3 505	241	261	850	835
France**	25 348	32 907	1 209	1 241	9 683	11 849	14 536	13 400	3 878	4 626	1 478	1 496
Hongrie	5 028	5 331	268	162	1 563	1 757	5 243	4 736	447	374	1 802	1 840
Italie	2 543	2 550	3 463	4 248	884	937	4 904	5 147	80	64	286	256
Pologne	12 318	12 749	0	0	2 991	3 052	9 359	8 753	3 268	3 193	43	44
Roumanie	10 034	10 428	26	26	2 656	2 486	6 434	6 597	1 163	1 845	1 491	1 764
UE 27***	111 586	128 005	7 216	8 284	49 043	53 885	59 306	57 362	16 701	18 994	8 296	8 686

Sources : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2024 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2025 au 1er septembre 2025
* Provisoire.
**Productions françaises rapportées au taux d'humidité standard de l'Union européenne.
***Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France.

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSS

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont établies notamment à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Les estimations ont été arrêtées au 1er septembre 2025 et intègrent l'information issue des déclarations de surfaces à la PAC pour 2025.

Ces estimations sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Selon la période de l'année, elles sont établies à dire d'experts, à partir de données administratives ou des résultats de l'enquête Terres labourables (interrogation d'environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte). Les estimations pour l'année 2024 intègrent, à partir de la publication de juillet, les résultats de la statistique agricole annuelle semi-définitive, dont la version définitive sera disponible en octobre 2025.

[Calendrier de publication](#) : un numéro par mois, sauf en janvier et mars.

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.

Les séries conjoncturelles publiées sur le thème de cette Infos Rapides sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2025