

INFOS RAPIDES

DECEMBRE 2025 N°166

Grandes cultures – n° 10/10

Données des figures et données complémentaires à télécharger

Surfaces des cultures d'hiver en hausse en 2026 et relèvement des prévisions sur les récoltes d'automne 2025

En 2026, les surfaces de céréales d'hiver progresseraient de 2,3 % sur un an, à 6,4 millions d'hectares (Mha) mais seraient en retrait de près de 2 % par rapport à la moyenne des années 2021 à 2025. Les surfaces de colza augmenteraient plus fortement (+ 6,4 % sur un an), retrouvant à 1,34 Mha leur niveau de 2023. À ce stade de la campagne 2026, les conditions de cultures sont globalement meilleures que l'année dernière.

Du côté des dernières récoltes de 2025, la production de maïs grain est revue un peu à la hausse à 13,6 millions de tonnes (Mt) en raison de rendements supérieurs à ceux attendus en Normandie et Champagne-Ardenne. En baisse de plus de 8 % sur un an, elle se situerait dans la moyenne 2020-2024. Les bonnes conditions météorologiques en fin de campagne ont favorisé le rendement de la betterave (89,4 t/ha). La récolte attendue en France (35,5 Mt) progresserait de 9 % sur un an, contrairement à celle des principaux pays producteurs européens qui ont davantage réduit leurs surfaces cultivées.

Campagne 2026 : progression limitée des céréales à paille d'hiver

La superficie de **blé tendre d'hiver** pour la campagne 2026 est estimée à 4,6 Mha, en hausse de 2,3 % sur un an, à un niveau comparable à la moyenne de la période 2021-2025. La hausse annuelle serait plus marquée en Bourgogne-Franche-Comté (+ 4,5 %) et dans les Haut-de-France (+ 4,0 %). Comparée à la moyenne des cinq années précédentes, la sole progresserait de 7 % en Occitanie et, *a contrario*, reculerait de 8 % en Centre-Val de Loire. Au 1^{er} décembre, la quasi-totalité des surfaces de blé tendre d'hiver ont été semées et leur développement est plus avancé que d'ordinaire, particulièrement dans les Haut-de-France, les Pays-de-la-Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes. À ce stade, les conditions de culture sont meilleures que l'an dernier¹.


La sole de **blé dur d'hiver** se stabiliserait en 2026 à 0,2 Mha, à peine au-dessus du niveau de 2025 qui était un point bas sur trente ans. En Occitanie, elle serait quasiment inchangée sur un an, après la forte baisse de 2025 (- 13 %). Dans cette région, première en superficie cultivée, l'emblavement est en avance sur les années précédentes, comme plus généralement dans l'ensemble des régions productrices².

¹ Fin novembre 2025, 99 % des surfaces françaises de blé tendre d'hiver étaient semées. 39 % avaient atteint le stade de début tallage (contre 30 % en moyenne à la même période, de 2020 à 2024) ; cette proportion s'élève à 64 % dans les Hauts-de-France (contre 31 % en moyenne de 2020 à 2024), à 45 % dans les Pays-de-la-Loire (contre 17 % en moyenne de 2020 à 2024) et 39 % en Auvergne-Rhône-Alpes (contre 12 % en moyenne sur 2020-24). De plus, 96 % des semis se développent dans de bonnes à très bonnes conditions, soit dix points de plus qu'en 2024.

Source : FranceAgrimer - Céré'Obs (<https://cereobs.franceagrimer.fr>)

² Fin novembre 2025, 88 % des surfaces de blé dur d'hiver étaient semées (contre 79 % en moyenne à la même période, de 2020 à 2024). En Occitanie, cette part s'élève à 94 % (contre 86 % en moyenne de 2020 à 2024). Source : FranceAgrimer - Céré'Obs

Figure 1 : superficies de blé tendre et de blé dur d'hiver cultivées en France de 1996 à 2026




Source : Agreste – SAA 1996 à 2024 et Estimations précoces de productions 2025 et 2026 au 1er décembre 2025

Les surfaces **d'orge d'hiver**, dont les semis sont achevés, atteindraient 1,23 Mha en 2026. Elles rebondiraient légèrement sur un an (+ 3,1 %), après le point bas de 2025, restant toutefois inférieures de plus de 2 % au niveau moyen de la période 2021-2025. Le développement des cultures est légèrement retardé par rapport aux années précédentes mais s'effectue dans de meilleures conditions qu'il y a un an³.

À 305 milliers d'hectares, la surface cultivée en **triticale** en 2026 serait en hausse de 1,7 % sur un an, poursuivant de façon modérée le net rebond de 2025.

Figure 2 : superficies d'orge d'hiver et de triticale cultivées en France de 1996 à 2026



Source : Agreste – SAA 1996 à 2024 et Estimations précoces de productions 2025 et 2026 au 1er décembre 2025

³ Fin novembre 2025, 43 % des surfaces d'orge d'hiver avaient atteint le stade de début tallage (contre 47 % en moyenne à la même période, de 2020 à 2024). De plus, 96 % des cultures se développent dans de bonnes à très bonnes conditions (contre 81 % en 2024 à la même période). Source : FranceAgrimer - CéréObs

Colza d'hiver : rebond des semis et implantation satisfaisante

La sole de **colza d'hiver** en 2026 est estimée à 1,34 Mha, retrouvant son niveau de 2023. Elle augmenterait de 6,4 % sur un an et jusqu'à 13 % en Bourgogne-Franche-Comté, mais plus modérément dans les deux principales régions de production, Centre-Val de Loire (+ 3,2 %) et Grand Est (+ 2,0 %). Comparativement à la période 2021-2025, cette culture progresserait dans l'ensemble de 9,4 %, plus fortement encore en Bourgogne-Franche-Comté (+ 33 %), en Occitanie (+ 27 %) et dans le Grand Est (+ 25 %). Actuellement, les conditions d'implantation et de développement du colza sont globalement satisfaisantes.

Figure 3 : superficie de colza d'hiver cultivée en France de 1996 à 2026




Figure 4 : estimations au 1er décembre 2025 des surfaces des cultures d'hiver de la campagne 2025-2026

Cultures ⁽¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ⁽²⁾	Évolution 2026/2025	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	%	%
Blé tendre	4 960	4 672	4 743	4 177	4 460	4 561	2,3	-0,9
Blé dur	285	245	230	209	197	199	0,9	-14,7
Orge, escourgeon	1 199	1 294	1 367	1 245	1 195	1 232	3,1	-2,2
Avoine	61	55	48	40	56	51	-8,8	-1,8
Seigle	43	42	39	29	27	29	8,6	-18,6
Triticale	339	340	326	255	300	305	1,7	-2,3
Total céréales d'hiver	6 888	6 648	6 753	5 955	6 236	6 378	2,3	-1,8
Colza	979	1 229	1 344	1 325	1 263	1 344	6,4	9,4

Source : Agreste – SAA 2021 à 2024 et Estimations précoces de productions 2025 et 2026 arrêtées au 1er décembre 2025

⁽¹⁾ Cultures d'hiver uniquement (surfaces de la campagne 2025/2026 semées en fin d'année 2025).

⁽²⁾ Les prévisions d'assolement en 2026 sont à prendre avec précaution car les sources de données sont encore partielles.

Récoltes d'automne 2025 : rendements et productions revus à la hausse

L'ensemble des parcelles de **maïs grain** ont été récoltées. La révision à la hausse du rendement, hors semences, à 87,4 q/ha (+ 1,5 q/ha par rapport au mois dernier), porterait la production finale de maïs en 2025 à 13,6 Mt (semences comprises). Celle-ci serait toujours en net repli par rapport à la récolte 2024 (- 8,4 %) mais proche du niveau de production moyen de la période 2020-2024. Les prévisions de rendements ont notamment été relevées en Normandie et en Champagne-Ardenne, où les niveaux de 2024 sont nettement dépassés. À l'échelle nationale, ces révisions ne compensent pas les faibles rendements enregistrés dans les régions touchées par la sécheresse et les épisodes de canicule estivale.

Le rendement du **sorgho** est également revu à la hausse, à 46,3 q/ha (+ 0,9 q/ha par rapport au mois dernier), mais sa production, en baisse de 35 % sur un an, reste fortement pénalisée par le recul des surfaces cultivées. De même, la légère révision à la hausse du rendement du **tournesol**, à 21,3 q/ha (+ 0,4 q/ha) ne suffit pas à compenser le recul sur un an de la sole nationale, conduisant à une légère baisse annuelle de production, sous les 1,5 Mt, mais à une baisse beaucoup plus marquée par rapport à la période 2020-2024 (- 18,3 %).

Le rendement du **riz** est fortement revu à la hausse, à près de 67 q/ha. Avec des rendements et une surface cultivée en 2025 très supérieurs à la moyenne, la production de riz atteindrait 0,11 Mt, dépassant de 51 % le niveau de production moyen des années 2020 à 2024.

L'arrachage des **betteraves** est bien avancé. Les conditions météorologiques favorables de cet automne permettent de relever les prévisions de rendements dans toutes les régions productrices, malgré de fortes disparités selon l'atteinte des parcelles par le virus de la jaunisse. Avec un rendement national estimé à 89 t/ha, la production 2025 s'établirait à 35,5 Mt, soit + 9 % sur un an et + 15 % par rapport à la moyenne 2020-2024.

Les prévisions de récolte pour la **pomme de terre de conservation** restent inchangées, à 8,3 Mt, en hausse de 11 % sur un an du fait de l'augmentation des surfaces cultivées, et supérieure de 24 % au niveau moyen des années 2020 à 2024.

Figure 4 : estimations au 1er décembre 2025 des récoltes d'automne de la campagne 2025

Cultures	2024			2025			Évolution de la production 2025/2024	Évolution de la production 2025 / Moyenne 2020-2024
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	%	%
Maïs	1 594	93,1	14 843	1 595	85,3	13 599	-8,4	-0,4
grain	1 529	95,5	14 604	1 532	87,4	13 388	-8,3	0,1
dont maïs irrigué	441	113,6	5 005	451	111,5	5 025	0,4	-0,3
dont maïs non irrigué	975	87,4	8 526	973	76,7	7 463	-12,5	2,5
semences	64	37,1	239	63	33,6	211	-11,9	-25,0
Maïs fourrage ⁽¹⁾	1 275	134,7	17 167	1 214	126,8	15 386	-10,4	-5,8
Sorgho grain	100	45,0	452	63	46,3	294	-35,1	-18,3
Riz	13	55,4	73	16	66,6	106	45,3	51,3
Tournesol	754	19,6	1 480	685	21,3	1 459	-1,4	-17,7
Soja	153	26,1	399	150	25,8	388	-2,6	-3,4
Betteraves industrielles ⁽²⁾	412	791,8	32 594	397	894,5	35 548	9,1	14,5
Pommes de terre de féculerie	11	457,5	499	11	473,4	510	2,1	-36,5
Pommes de terre de conservation et demi-saison	171	436,8	7 485	196	425,7	8 329	11,3	23,8

Source : Agreste – SAA 2020 à 2024 et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er décembre 2025

⁽¹⁾ Production exprimée en quantité de matière sèche.

⁽²⁾ Hors semences ; production et rendement rapportés à une teneur en sucre standard de 16 %.

En Europe : recul de la production de betteraves en 2025 et de bonnes conditions de développement pour les semis de la campagne 2026

Pour la campagne 2025, la production de **blé tendre** dans l'Union européenne est légèrement revue à la hausse, à 134,0 Mt. Les estimations pour l'**orge** (55,6 Mt), le **blé dur** (8,2 Mt) et le **tournesol** (8,5 Mt) sont quasiment stables par rapport au mois dernier. La prévision de récolte 2025 de **maïs grain** est relevée à 57,7 Mt (près de 1,2 Mt de plus qu'estimée précédemment) essentiellement du fait de surfaces et, dans une moindre mesure, d'un rendement révisés à la hausse en Pologne. La production européenne de **colza** serait portée à 20,2 Mt (contre 19,9 Mt estimés en novembre). La **récolte betteravière**, toujours en cours dans l'Union européenne, pourrait atteindre 112,0 Mt, en baisse de près de 8 % sur un an en raison d'une diminution des surfaces cultivées dans tous les pays membres producteurs et malgré un rendement globalement un peu meilleur qu'en 2024. La hausse annuelle de la production française fait figure d'exception en Europe, avec un recul de la sole cultivée moindre qu'ailleurs et la plus forte hausse de rendement des pays producteurs.

Selon la Commission européenne, les semis de la campagne 2026 progressent bien dans la plupart des territoires de l'Union et l'établissement des céréales d'hiver et du colza est généralement favorable. Toutefois, la douceur des températures d'automne a retardé l'endurcissement hivernal des cultures⁴, ce qui pourrait accentuer leur vulnérabilité au gel.

Figure 5 : principales productions dans l'Union européenne (estimations disponibles au 1er décembre 2025)

Pays	Blé tendre		Blé dur		Orge		Maïs grain		Colza		Tournesol		Betterave****	
	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*	2024*	2025*
	Millier de tonnes													
Allemagne	18 099	22 811	283	337	10 520	11 280	4 989	4 577	3 632	3 988	134	150	36 682	29 937
Bulgarie	6 691	7 112	102	148	1 044	1 089	1 591	901	158	289	1 609	1 611	0	0
Espagne	6 323	7 426	721	652	7 288	8 988	3 528	4 115	226	283	833	836	3 522	2 207
France**	25 375	32 925	1 223	1 275	9 669	11 772	14 670	13 441	3 941	4 633	1 480	1 459	32 594	35 548
Hongrie	4 965	5 384	267	361	1 541	1 681	5 306	4 006	450	415	1 799	1 775	856	571
Italie	2 543	2 565	3 463	3 759	884	915	4 904	5 267	80	67	286	256	1 534	1 350
Pologne	12 318	13 308	0	0	2 991	2 962	9 359	10 270	3 268	3 622	43	44	18 430	16 879
Roumanie	9 187	12 864	31	45	2 185	3 412	5 947	5 953	1 181	2 493	1 508	1 749	875	669
UE 27***	110 850	134 026	7 647	8 247	48 636	55 621	59 130	57 717	16 765	20 208	8 326	8 542	121 645	112 039

Sources : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2024 définitive et Estimations précoces de productions 2025 arrêtées au 1er décembre 2025

* Provisoire.

** Productions françaises rapportées au taux d'humidité standard de l'Union européenne.

*** Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France.

**** Hors semences.

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSSC

⁴ Adaptation du métabolisme des cultures d'hiver qui leur permet d'acquérir une tolérance aux basses températures afin de résister au gel qui survient pendant la période de dormance hivernale.

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont établies notamment à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Les estimations ont été arrêtées au 1^{er} décembre 2025 et intègrent l'information issue des déclarations de surfaces à la PAC pour 2025 et certains résultats partiels de l'enquête Terres labourables.

Ces estimations sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Selon la période de l'année, elles sont établies à dire d'experts, à partir de données administratives ou des résultats de l'enquête Terres labourables (interrogation d'environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte). Les estimations pour l'année 2024 ont été révisées en octobre pour prendre en compte les résultats de la statistique agricole annuelle définitive.

[Calendrier de publication](#) : un numéro par mois, sauf en janvier et mars.

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.

Les séries conjoncturelles publiées sur le thème de cette Infos Rapides sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la
Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2025