

INFOS RAPIDES

SEPTEMBRE 2026 N° 114

Grandes cultures – n° 07/10

[Données des figures et données complémentaires à télécharger](#)

Les rendements des cultures de printemps et d'été fortement impactés par les conditions climatiques de l'été 2026

Les cultures de printemps et d'été comme le maïs, le tournesol ou la pomme de terre ont été particulièrement affectées par la poursuite des épisodes caniculaires de cet été. Avec un rendement de 68,2 q/ha et des surfaces converties à l'ensilage, la production 2026 de maïs grain (y.c. semences) est attendue à 8,1 millions de tonnes (Mt), niveau le plus faible depuis 1980. Elle diminuerait de 42 % sur un an sous les effets cumulés d'une baisse des surfaces finalement récoltées (- 26 %) et du rendement (- 21 %). La récolte de tournesol, attendue à 1,3 Mt, serait pénalisée par un rendement historiquement bas, à moins de 17 q/ha. La production de betteraves serait au plus bas depuis plus de 46 ans, avec un rendement estimé, à ce stade, à 68,2 t/ha. Les rendements et par conséquent les productions 2026 des autres cultures arables, à l'exception du blé dur et du colza, ont plutôt été revus à la baisse par rapport à l'estimation d'août.

Rendements pénalisés par la canicule et surfaces en recul aboutiraient à la plus faible récolte de maïs depuis 1980

En 2026, le cycle du **maïs grain** a pris de l'avance sur le calendrier habituel¹. Avec les premières récoltes qui ont déjà commencé, la production est désormais estimée à 8,1 Mt, semences comprises (contre 9,0 Mt estimés en août). En recul de 42 % sur un an, il pourrait s'agir du niveau de production le plus faible depuis au moins 1980. Cette chute de la production résulte à la fois de rendements et de surfaces cultivées en baisse.

La sécheresse persistante et les épisodes caniculaires au mois d'août ont encore affecté le développement des cultures et le remplissage des grains². Le rendement du maïs grain (y.c. semences), maintenant estimé à 68,2 q/ha, serait inférieur au rendement historiquement bas atteint après la canicule de 2003 (69,7 q/ha). Il reculerait de 18 q/ha (- 21 %) par rapport à la récolte 2025. Pour les parcelles non irriguées, qui ont particulièrement souffert des conditions climatiques, la perte de rendement sur un an s'élèverait même à 22 q/ha (- 29 %).

En outre, certaines parcelles en mauvais état, essentiellement de maïs non irrigué, ont finalement été récoltées pour ensilage, une réorientation encouragée par le manque de fourrages disponibles dans les zones d'élevages. Les surfaces concernées pourraient représenter environ 120 milliers d'hectares, soit la superficie supplémentaire de maïs fourrage enregistrée depuis juin au détriment du maïs grain, dont les surfaces cultivées sont désormais estimées en baisse de 26 % sur un an. A contrario, les surfaces de **maïs fourrage** progresseraient de 5 % sur un an, sans pour autant compenser un rendement en nette baisse (- 30 %), évalué autour de 90 q/ha.

¹ Source FranceAgrimer – Céré'Obs. 9 % des surfaces auraient déjà été récoltées, contre 2 % à la même période en 2025, ou en moyenne de 2021 à 2025.

² Au cours de la première semaine de septembre, seulement 26 % des surfaces de maïs grain (non récoltées) se développeraient dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 62 % en 2025 (Céré'Ob).


Rendement et production de **sorgho** sont également révisés à la baisse par rapport à la première estimation d'août. La récolte 2026 serait inférieure de plus de 60 % à la moyenne des années 2021 à 2025, avec des surfaces cultivées divisées par deux et un rendement très en deçà de la moyenne (- 26 %).

À l'exception du blé dur, les rendements et productions de **céréales à paille** ont aussi été revus légèrement à la baisse, sur la base de l'enquête Terres Labourables.

La récolte d'**orges** est désormais estimée à 10,8 Mt (après 11,0 Mt prévus en août). Le rendement de 61 q/ha (1,3 q/ha de moins que l'estimation d'août) serait tiré à la baisse par celui de l'orge de printemps qui a souffert des conditions climatiques. Les révisions sont plus marquées en Bourgogne, avec un rendement de 51,5 q/ha (- 4,6 q/ha par rapport à août) et en Poitou-Charentes, avec 51,2 q/ha (- 4,2 q/ha).

La production de **blé tendre** s'établirait à 31,7 Mt (après 31,9 Mt en août), en baisse de 5 % par rapport à 2025 : le recul du rendement, à 68,6 q/ha (- 8 % sur un an), ne serait qu'en partie compensé par la hausse des surfaces (+ 3 %). De même, malgré une hausse de la sole de **triticale** (+ 8 %), sa production diminuerait de 3% sur un an.

Figure 1 : rendement des orges en 2026 et évolution par rapport à 2025, par département*



Source : Agreste – SAA 2025 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er septembre 2026

* Seuls sont représentés les départements ayant une superficie d'orges supérieure à 2 000 ha en 2026

Figure 2 : estimations au 1er septembre 2026 des récoltes de céréales*

Céréale	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021- 2025 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Blé tendre	4 491	74,2	33 346	4 614	68,6	31 675	-5,0	-3,0
hiver	4 461	74,3	33 142	4 596	68,7	31 560	-4,8	-2,8
printemps	31	66,6	204	19	61,1	115	-43,6	-32,4
Blé dur	222	58,8	1 304	210	52,7	1 109	-15,0	-18,2
hiver	197	58,8	1 160	202	52,8	1 066	-8,2	-16,0
printemps	25	58,8	144	9	51,1	44	-69,6	-50,0
Orge, escourgeon	1 791	66,2	11 856	1 772	61,0	10 802	-8,9	-4,9
hiver	1 193	70,0	8 354	1 348	64,4	8 682	3,9	4,1
printemps	598	58,6	3 501	424	50,0	2 120	-39,5	-29,8

Céréale	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Avoine	108	43,9	476	90	39,6	357	-25,1	-10,4
hiver	56	44,2	249	58	39,1	228	-8,2	2,0
printemps	52	43,7	228	32	40,4	129	-43,5	-26,4
Seigle	27	38,5	104	30	37,2	113	8,1	-23,7
Triticale	300	52,0	1 557	323	46,5	1 505	-3,4	-2,5
Total céréales à paille**	6 939	70,1	48 644	7 040	64,7	45 561	-6,3	-4,0
Riz	15	66,3	102	15	59,8	87	-14,7	15,2
Maïs	1 613	86,3	13 912	1 187	68,2	8 095	-41,8	-40,7
grain***	1 548	88,4	13 680	1 122	70,6	7 919	-42,1	-40,8
dont irrigué	478	112,0	5 356	369	98,6	3 639	-32,1	-26,1
dont non irrigué	961	77,0	7 405	658	54,9	3 610	-51,2	-51,7
semences	65	35,7	233	65	27,1	176	-24,3	-35,3
Sorgho grain	63	42,3	268	34	36,1	122	-54,3	-62,5
Autres céréales (dont mélanges)	159	33,6	536	129	33,7	434	-19,0	-36,1
Total céréales*	8 790	72,2	63 461	8 404	64,6	54 298	-14,4	-12,7
Maïs fourrage	1 195	129,6	15 483	1 250	90,3	11 283	-27,1	-30,7

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er septembre 2026

* Y compris semences **Blés, orges, avoines, seigle et triticale

***Le total grain inclut aussi le maïs grain humide (MGH)

Oléoprotéagineux : des rendements revus à la baisse, sauf pour le colza

La production de **colza** est confirmée à 4,7 Mt, soit près de 15 % au-dessus de la moyenne 2021-2025, du fait d'une forte hausse annuelle des surfaces cultivées, tandis que le rendement reste dans la moyenne (cf. Figure 3).

Révisé à moins de 17 q/ha, le rendement du **tournesol**, s'il se confirme, serait le plus faible enregistré depuis au moins 1980. La hausse des surfaces (+ 13 % sur un an), qui retrouvent un niveau proche de la moyenne 2021-2025, atténuerait en partie le recul de la production à 1,3 Mt (- 7 % sur un an et - 24 % comparée à la moyenne 2021-2025). Particulièrement sensible au manque d'eau, la récolte de **soja** serait inférieure de 25 % à celle de 2025 et à la moyenne de la période 2021-2025.

Figure 3 : estimations au 1er septembre 2026 des récoltes d'oléoprotéagineux*

Culture	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Féveroles (et fèves)	112	25,4	285	120	22,9	274	-3,8	29,3
Pois protéagineux	162	36,2	586	149	31,2	467	-20,3	-23,5
Pois purs	98	35,6	348	95	30,6	292	-16,2	-31,6
Mélanges pois - céréales	64	37,2	238	54	32,3	175	-26,4	-4,4
Total féveroles et pois pro.	274	31,8	871	269	27,5	741	-14,9	-9,8
Colza	1 265	36,6	4 635	1 422	33,4	4 743	2,3	14,7
Tournesol	685	20,7	1 414	774	16,9	1 311	-7,3	-24,4
Soja	150	26,4	396	156	19,0	298	-24,8	-25,5
Autres oléagineux	34	17,8	61	47	17,0	80	31,0	14,2
Total oléagineux	2 134	30,5	6 506	2 399	26,8	6 431	-1,2	1,5

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er septembre 2026


* Y compris semences

Globalement, le rendement des **féveroles** et **pois protéagineux** est révisé légèrement à la baisse, à 27,5 q/ha (- 0,9 q/ha par rapport à l'estimation d'août). Leur production serait inférieure de 10 % à la moyenne des années 2021 à 2025. La production de féveroles se maintiendrait toutefois à un niveau élevé, grâce à des surfaces cultivées de nouveau en hausse. Au contraire, les pois protéagineux subiraient à la fois un recul de la sole (- 8 % sur un an) et un rendement légèrement inférieur à la moyenne de 2021-2025 (- 0,5 q/ha).

Une production de betteraves attendue au plus bas depuis 1980

En première estimation, la production betteravière en 2026 s'établirait à 25,4 Mt, un point bas depuis au moins 1980. Elle chuterait de 29 % sur un an (- 10,5 Mt), sous l'effet conjoint d'une diminution de 6 % des surfaces cultivées et surtout de 24 % du rendement moyen, estimé à 68,2 t/ha, l'un des plus faibles depuis les années 2000, après ceux de 2020 (crise de la jaunisse) et 2001 (excès de pluies).

Figure 4 : rendement et production de betteraves industrielles* en France de 1980 à 2026



Source : Agreste – SAA 1980 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er septembre 2026
* Hors semences

Les rendements des pommes de terre sont nettement revus à la baisse. Avec 37,4 t/ha pour la **pomme de terre de conservation**, il faut remonter à 1995 pour trouver un niveau de rendement inférieur (36,9 t/ha). Sa production, estimée à 6,2 Mt, diminuerait de 25 % par rapport au record de 2025 sous les effets conjoints du fort recul des surfaces cultivées (- 13 %) et des rendements (- 14 %).

Figure 5 : estimations des récoltes de betteraves* et pommes de terre, des soles de lin textile, chanvre et jachères

Culture	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Betteraves industrielles*	398	903	35 903	373	682	25 432	-29,2	-22,9
Pommes de terre de féculerie	11	471	509	10	354	364	-28,5	-49,9
Pommes de terre de conservation et demi-saison	192	435	8 347	167	374	6 226	-25,4	-11,8
Lin textile et industriel	175	53	919	194	-	-	-	-
Chanvre	23	54	124	26	-	-	-	-
Jachères agronomiques	495			527				

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er septembre 2026
* Hors semences

Une production européenne de maïs au plus bas depuis plus de 16 ans

Dans l'Union européenne (UE), la récolte de **maïs grain** (y.c. semences) en 2026 est revue à la baisse, à 49,1 Mt (contre 50,8 Mt estimés en août), en raison de prévisions de rendements dégradées en Hongrie, en Allemagne et en France. En recul de 18 % par rapport à 2025, la production européenne passerait sous le seuil des 50 Mt pour la première fois depuis plus de 16 ans.

La production de **blé tendre** dans l'UE diminuerait de 8 % sur un an, à un peu moins de 124 Mt. Celle de **blé dur**, estimée à 7,4 Mt, reculerait également de 8 %, malgré les révisions à la hausse du rendement en Espagne et des surfaces en Allemagne. La récolte d'**orges** de l'UE, rehaussée à 52,6 Mt grâce à de bien meilleures prévisions pour le rendement espagnol et les surfaces cultivées polonaises, resterait inférieure de 5 % à celle de 2025.

La production de **colza** dans l'UE s'élèverait à 19,5 Mt, reculant d'un peu plus de 3 % sur un an malgré la hausse des surfaces cultivées (+ 3 %). La production de **tournesol** de l'UE augmenterait de 7 % sur un an, à 9,4 Mt, soutenue par une hausse globale des surfaces et par des rendements élevés attendus en Bulgarie et en Roumanie.

Figure 6 : principales productions dans l'Union européenne (estimations disponibles au 1^{er} septembre 2026)

Pays	Blé tendre		Blé dur		Orge		Maïs		Colza		Tournesol	
	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*
	Millier de tonnes											
Allemagne	22 635	20 709	335	362	11 240	10 771	4 924	4 300	3 980	3 853	143	196
Bulgarie	7 099	7 115	175	213	1 051	1 379	970	1 759	319	589	1 566	2 157
Espagne	7 695	6 436	650	626	9 121	7 900	4 000	3 878	268	189	787	797
France**	32 958	31 306	1 289	1 096	11 718	10 676	13 751	8 001	4 635	4 743	1 414	1 311
Hongrie	5 384	4 434	361	290	1 681	1 709	3 855	2 297	417	386	1 721	1 520
Italie	2 491	2 630	3 580	3 551	837	779	5 488	4 508	53	64	290	275
Pologne	13 400	12 216	0	0	2 966	3 364	10 491	8 614	3 633	3 113	63	60
Roumanie	12 864	12 106	45	54	3 412	3 265	7 721	7 544	2 493	2 495	2 058	2 288
UE 27***	135 196	123 805	8 059	7 409	55 584	52 623	60 103	49 116	20 174	19 473	8 726	9 356

Sources : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2025 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2026 au 1^{er} septembre 2026

* Provisoire

**Productions françaises rapportées au taux d'humidité standard de l'Union européenne (cf. encadré méthodologie)

***Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSSC

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole et se fondent sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Elles sont établies, selon la période de l'année, à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives : dires d'experts, résultats de l'enquête « Terres labourables » interrogeant environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte, ou encore données administratives (déclarations des parcelles à la PAC).

Les estimations présentées ici sont arrêtées au 1^{er} septembre 2026. Elles intègrent les données de la statistique agricole annuelle (SAA) 2025, en version semi-définitive et les déclarations de surfaces à la PAC 2026. Les estimations de rendements des cultures d'hiver et de printemps de la récolte 2026 s'appuient également sur les résultats de l'enquête « Terres labourables », disponibles à partir de septembre.

Dans le tableau des productions européennes (figure 6), par souci de comparabilité entre pays, les données sont exprimées au taux d'humidité standard défini par Eurostat qui est notamment de 14 % pour les céréales (hors riz) et de 13 % pour le riz. Dans les autres tableaux, les rendements et productions français sont indiqués au taux standard national, différent du taux européen pour les céréales (15 % pour la France). Ainsi, une fois converties au standard européen, les productions françaises de blé tendre, blé dur, orge et maïs grain figurant dans la figure 6 de cette note diffèrent légèrement des valeurs présentes dans les autres figures du document.

Les surfaces et productions des campagnes antérieures (2021 à 2025) sont citées dans cette publication à titre de repère, afin de situer les estimations de la campagne en cours par rapport à l'année précédente ou à une moyenne des 5 années précédentes. Pour accéder à l'ensemble des données de productions agricoles des années 2010 à 2025, se référer aux séries longues de la SAA (cf. « Pour en savoir plus »).

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.

Les séries conjoncturelles sur le thème des grandes cultures, en particulier les données du commerce extérieur, sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

L'ensemble des données de productions agricoles de 2010 à 2025 est disponible dans les séries longues de la SAA, consultables sur Agreste à cette adresse : <https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SAA-SeriesLongues/detail/>

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la
Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026