RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agreste
Statistique publique
de l'agriculture, de l'alimentation,
de la forêt et de la pêche

INFOS RAPIDES

Grandes cultures – n° 08/10

OCTOBRE 2026 N° 131

Données des figures et données complémentaires à télécharger

Un rendement du maïs au plus bas sur plus de 30 ans, qui s'ajoute à la baisse des surfaces

L'avancement des récoltes des cultures d'été et les remontées de l'enquête « Terres labourables » conduisent à revoir les rendements à la baisse. Celui du maïs, particulièrement affecté par les épisodes caniculaires et une sécheresse persistante, est révisé à 63 q/ha. La récolte 2026 de maïs grain serait de 7,3 millions de tonnes (Mt), soit presque deux fois moins qu'en 2025, sous l'effet cumulé de la forte baisse des surfaces cultivées (- 28 %) et de celle du rendement (- 27 %). La récolte d'orges baisserait de 10 % sur un an, à 10,6 Mt. Parmi les oléagineux, tournesol et soja atteindraient des niveaux de production 30 % inférieurs aux moyennes des années 2021 à 2025. La récolte de pommes de terre de conservation reculerait de 22 % par rapport au record de 2025. Celle de betteraves, encore incertaine, serait au plus bas depuis au moins 1980, à 25,3 Mt.

Des rendements céréaliers fortement affectés par les conditions météo

Début octobre, les moissons de **maïs grain** sont plus avancées qu'habituellement[1]. La production, semences comprises, est attendue à 7,3 Mt, une estimation revue à la baisse par rapport à celle de septembre (8,1 Mt). La production serait ainsi quasiment divisée par deux sur un an, en raison de la chute des rendements (- 27 % au niveau national) mais aussi des surfaces cultivées (- 28 %).

Les rendements du maïs grain ont fortement souffert des conditions météorologiques de l'été, en particulier d'une sécheresse persistant jusqu'en septembre[2]. Au niveau national, il s'établirait à 63,0 q/ha (production de semences comprise), soit près de 24 q/ha en dessous du rendement 2025, la perte atteignant 28 q/ha pour les parcelles non irriguées. Il faut remonter à 1990 pour trouver un niveau de rendement national inférieur (60,3 q/ha).

Les surfaces de maïs grain cultivées en 2026 (y.c. semences) diminueraient de 455.000 hectares par rapport à 2025. À la baisse des surfaces semées (- 305.000 ha), s'ajoute une perte de surfaces liée à des parcelles en mauvais état réorientées vers l'ensilage, essentiellement du maïs non irrigué. Ainsi, près de 150.000 ha initialement dédiés à la culture du maïs grain seraient finalement récoltés en maïs fourrage, dont les surfaces progresseraient de ce fait de 7 % sur un an. Néanmoins, la production de **maïs fourrage** reculerait de 29 % par rapport à 2025, en raison de la faiblesse du rendement, révisé à moins de 87 q/ha (après 90,3 q/ha estimés en septembre).

La production de **sorgho grain**, autre culture d'été, serait en chute de 56 % sur un an, avec des surfaces presque réduites de moitié et un rendement inférieur de 7 q/ha (- 17 %) à celui de 2025.

---

[1] Selon FranceAgrimer – Céré'Obs, 84 % des surfaces de maïs grain étaient récoltées à l'issue de la semaine se terminant le 5 octobre 2026, contre 35 % à la même période en 2025, et 31 % en moyenne lors des campagnes 2021 à 2025.

[2] Selon FranceAgrimer – Céré'Obs, à mi-septembre, alors que plus de la moitié des surfaces restaient à récolter, seulement 23 % des surfaces non récoltées se développaient dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 62 % à la même période en 2025.

Avec les derniers résultats de l'enquête Terres Labourables, les rendements de toutes les **céréales à paille** ont aussi été revus légèrement à la baisse.

La récolte des **orges**, à 10,6 Mt (10,8 Mt prévues en septembre), reculerait de 10 % par rapport à 2025, pénalisée par un rendement moyen autour de 60 q/ha. La production de **blé tendre** est revue à 31,5 Mt (- 6 % sur un an), avec un rendement limité à 68,3 q/ha, dont la baisse l'emporte sur la hausse des surfaces cultivées. Il en va de même pour le **triticale** dont la production diminuerait de 4 % sur un an, en dépit d'une progression de la sole de + 8 %.

Figure 1 : estimations au 1er octobre 2026 des récoltes de céréales*

Céréale	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	%	%
Blé tendre	4 492	74,3	33 361	4 612	68,3	31 486	-5,6	-3,6
hiver	4 461	74,3	33 158	4 593	68,3	31 371	-5,4	-3,4
printemps	31	66,6	204	19	61,4	115	-43,6	-32,4
Blé dur	222	58,8	1 305	210	52,5	1 102	-15,6	-18,8
hiver	197	58,8	1 161	202	52,6	1 060	-8,7	-16,5
printemps	25	58,8	144	8	50,5	42	-71,0	-52,3
Orge, escourgeon	1 790	66,3	11 864	1 771	60,1	10 643	-10,3	-6,3
hiver	1 193	70,1	8 369	1 348	63,3	8 532	1,9	2,3
printemps	597	58,5	3 496	423	49,9	2 111	-39,6	-30,1
Avoine	108	43,9	476	90	39,0	351	-26,4	-12,0
hiver	56	44,2	249	58	38,8	226	-9,2	0,9
printemps	52	43,7	228	32	39,4	125	-45,2	-28,6
Seigle	27	38,5	104	30	36,9	112	7,4	-24,3
Triticale	300	52,0	1 557	323	46,0	1 489	-4,4	-3,5
Total céréales à paille**	**6 939**	**70,1**	**48 669**	**7 037**	**64,2**	**45 182**	**-7,2**	**-4,8**
Riz	15	66,3	102	15	59,8	88	-13,2	17,3
Maïs	1 610	86,5	13 936	1 155	63,0	7 284	-47,7	-46,7
grain***	1 545	88,7	13 703	1 091	65,2	7 112	-48,1	-46,9
dont irrigué	477	112,3	5 350	357	92,4	3 299	-38,3	-33,0
dont non irrigué	960	77,4	7 434	638	49,5	3 158	-57,5	-57,7
semences	65	35,7	233	65	26,4	171	-26,3	-37,0
Sorgho grain	63	42,3	268	33	35,2	117	-56,2	-64,0
Autres céréales (dont mélanges)	159	33,4	532	129	33,0	426	-20,0	-37,2
Total céréales*	**8 787**	**72,3**	**63 506**	**8 369**	**63,4**	**53 097**	**-16,4**	**-14,6**
Maïs fourrage	1 198	129,6	15 519	1 279	86,5	11 068	-28,7	-32,1

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 définitives et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er octobre 2026

* Y compris semences **Blés, orges, avoines, seigle et triticale


***Le total grain inclut aussi le maïs grain humide (MGH)

Un rendement du tournesol au plus bas depuis au moins 1980

Alors que les récoltes de **tournesol** s'achèvent, les rendements s'avèrent hétérogènes, partout affectés par le stress hydrique mais de façon plus ou moins marquée selon la nature des sols et l'accès à l'irrigation. Au niveau national, le rendement serait au plus bas depuis au moins 1980, à 15,8 q/ha, et inférieur de 30 % à la moyenne des années 2021 à 2025. La production se situerait elle aussi 30 % en dessous de la moyenne 2021-2025, à 1,2 Mt, les surfaces cultivées atteignant tout juste la moyenne de cette période grâce à leur fort rebond sur un an (+ 13 %).

Par rapport aux années 2021 à 2025, les rendements du tournesol seraient en forte baisse en Centre-Val de Loire (- 45 %), en Bourgogne (- 40 %) et en Poitou-Charentes (- 38 %). Le recul des rendements serait un peu moins prononcé en Lorraine (- 17 % de rendement) et en Aquitaine (- 22 %).

Figure 2 : rendement du tournesol en 2026 et évolution par rapport à la moyenne 2021-2025, par département*



Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er octobre 2026
* Seuls sont représentés les départements ayant une superficie de tournesol supérieure à 2 000 ha en 2026

Autre culture d'été, le **soja** est particulièrement sensible au manque d'eau. Sa production serait également inférieure de 30 % à la moyenne des cinq campagnes précédentes, du fait d'un rendement attendu à 18 q/ha, très en deçà de la moyenne quinquennale de 25 q/ha.

En revanche, la production de **colza**, culture d'hiver dont la floraison a précédé les canicules estivales, est estimée à 4,7 Mt, supérieure de 14 % à la moyenne de la période 2021-2025 grâce au net rebond de la sole sur un an, le rendement restant proche de la moyenne quinquennale.

Figure 3 : estimations au 1er octobre 2026 des récoltes d'oléoprotéagineux*


Culture	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	%	%
Féveroles (et fèves)	112	25,4	285	120	22,3	267	-6,5	25,8
Pois protéagineux	162	36,4	589	150	31,5	471	-20,0	-22,8
Pois purs	98	35,9	351	95	30,8	294	-16,4	-31,3
Mélanges pois - céréales	64	37,2	238	54	32,7	177	-25,3	-3,0
Total féveroles et pois protéagineux	**274**	**31,9**	**874**	**269**	**27,4**	**738**	**-15,6**	**-10,3**
Colza	1 266	36,8	4 655	1 422	33,3	4 736	1,7	14,4
Tournesol	685	20,7	1 417	771	15,8	1 216	-14,2	-29,9
Soja	150	26,5	397	156	18,0	281	-29,3	-29,7
Autres oléagineux	34	17,8	61	47	17,2	80	31,2	14,4
Total oléagineux	**2 135**	**30,6**	**6 530**	**2 395**	**26,4**	**6 312**	**-3,3**	**-0,5**

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 définitives et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er octobre 2026
* Y compris semences

Une troisième année de baisse des surfaces pèse sur la production de pois

La production de **pois protéagineux en 2026**, estimée à 471.000 tonnes, serait proche du niveau de 2013. Elle se situerait 23 % en dessous de la moyenne 2021-2025 en raison de surfaces en baisse pour la troisième année consécutive, alors que le rendement, bien qu'en recul sur un an à 31,5 q/ha, resterait au niveau de la moyenne quinquennale. Cette baisse de récolte tire vers le bas l'ensemble des principaux protéagineux (pois et féveroles), dont la production serait inférieure de 10 % à la moyenne 2021-2025, malgré le dynamisme des semis de **féveroles**, en progression continue depuis 2023.

Figure 4 : rendement et production de pois protéagineux* en France de 2000 à 2026



Source : Agreste – SAA 2000 à 2025 définitives et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er octobre 2026

* Pois purs ou en mélanges pois-céréales

La production de pommes de terre de conservation en fort recul sur un an après le niveau record de 2025

En 2026, la récolte de **pommes de terre de conservation et demi-saison**, déjà bien avancée[3], pourrait atteindre au final 6,5 Mt (contre 6,2 Mt estimées en septembre), avec des surfaces et des rendements revus à la hausse, ces derniers favorisés par les pluies tardives. Néanmoins, la récolte diminuerait de près de 22 % par rapport à la campagne record de 2025, sous l'effet cumulé d'un recul du rendement (- 12 % sur un an) et des surfaces cultivées (- 11 %), la crise de surproduction de 2025 ayant freiné les plantations en 2026.

Alors que les arrachages commencent à peine, la production de **betteraves** est revue à la baisse, à 25,3 Mt, en raison de rendements moindres que prévus. Elle serait au plus bas depuis au moins 1980, chutant de 30 % sur un an (- 10,6 Mt), essentiellement sous l'effet d'un rendement en recul de 25 % au niveau national, à 67,8 t/ha, et dans une moindre mesure d'une baisse de la sole (- 6 % sur un an).

Figure 5 : estimations des récoltes de betteraves* et pommes de terre et des surfaces de jachères

Culture	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	%	%
Betteraves industrielles*	398	903	35 897	372	678	25 259	-29,6	-23,4
Pommes de terre de féculerie	11	471	509	10	342	351	-31,0	-51,6
Pommes de terre de conservation et demi-saison	192	435	8 346	171	382	6 542	-21,6	-7,3
Jachères agronomiques	495			527				

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 définitives et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er octobre 2026

* Hors semences

[3] 80 % des arrachages seraient réalisés en Picardie et 50 % en Flandre maritime.

Des prévisions de récoltes dans l'Union européenne revues à la baisse pour le maïs et à la hausse pour l'orge

La production de **maïs grain** attendue en 2026 dans l'Union européenne (UE) est encore revue à la baisse, à 47,4 Mt, semences comprises (après 49,1 Mt estimées en septembre), en recul de 21 % sur un an. Comme en France, les prévisions de récolte en Allemagne et en Hongrie sont nettement révisées à la baisse, pénalisées par des rendements au plus bas depuis au moins 2010. *A contrario*, les récoltes de maïs roumaine et bulgare seraient en hausse, bénéficiant de rendements très supérieurs à la moyenne de la période 2021-2025.

La production d'**orges** dans l'UE en 2026 est de nouveau revue à la hausse, à 53,4 Mt (après 52,6 Mt estimées en septembre), sous l'effet d'une réévaluation des surfaces cultivées en Roumanie. Elle resterait toutefois en repli sur un an (- 4 %).

La récolte européenne de **blé tendre** serait proche des 124 Mt, en baisse de 8 % sur un an. Les meilleures perspectives de rendement en Roumanie et en Italie compensent les révisions à la baisse hongroise et française.

Estimée à 19,4 Mt, la récolte de **colza** 2026 dans l'UE reculerait de 4 % par rapport à 2025, avec une révision à la hausse des surfaces roumaines mais des rendements moindres qu'attendus précédemment en Allemagne.

La récolte européenne de **tournesol** en 2026 est attendue à 9,6 Mt, en hausse de 13 % sur un an, soutenue par une progression quasi générale des surfaces cultivées et des rendements élevés en Bulgarie et en Roumanie. De nouveau, la révision la plus significative se situe en Roumanie, avec des rendements revus à la hausse en 2026, mais aussi à la baisse pour l'année 2025.

Figure 6 : principales productions dans l'Union européenne (estimations disponibles au 1er octobre 2026)

Pays	Blé tendre		Blé dur		Orge		Maïs		Colza		Tournesol	
	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*
	Millier de tonnes											
Allemagne	22 635	20 296	335	358	11 240	11 218	4 924	3 945	3 980	3 508	143	229
Bulgarie	7 099	7 203	175	237	1 051	1 358	970	1 835	319	608	1 566	2 271
Espagne	7 695	6 436	650	626	9 121	7 900	4 000	3 808	268	189	787	783
France**	32 973	31 120	1 290	1 089	11 727	10 519	13 774	7 199	4 655	4 736	1 417	1 216
Hongrie	5 384	4 179	361	286	1 681	1 642	3 855	2 005	417	410	1 721	1 497
Italie	2 491	2 934	3 580	3 861	837	929	5 488	4 508	53	63	290	275
Pologne	13 400	12 219	0	0	2 966	3 363	10 491	8 685	3 633	3 111	63	62
Roumanie	12 864	12 962	45	54	3 412	3 884	7 721	7 849	2 493	2 727	1 808	2 504
UE 27* **	**135 212**	**123 894**	**8 060**	**7 696**	**55 593**	**53 401**	**60 126**	**47 442**	**20 194**	**19 388**	**8 478**	**9 578**

Sources : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2025 définitive et Estimations précoces de productions 2026 au 1er octobre 2026

* Provisoire

**Productions françaises rapportées au taux d'humidité standard de l'Union européenne (cf. encadré méthodologie)

***Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSSC

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole et se fondent sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Elles sont établies, selon la période de l'année, à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives : dires d'experts, résultats de l'enquête « Terres labourables » interrogeant environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte, ou encore données administratives (déclarations des parcelles à la PAC).

Les estimations présentées ici sont arrêtées au 1er octobre 2026. Elles intègrent les données de la statistique agricole annuelle (SAA) 2025, en version définitive et les déclarations de surfaces à la PAC 2026. Les estimations de rendements des cultures d'hiver et de printemps de la récolte 2026 s'appuient également sur les résultats de l'enquête « Terres labourables », disponibles à partir de septembre.

Dans le tableau des productions européennes (figure 6), par souci de comparabilité entre pays, les données sont exprimées au taux d'humidité standard défini par Eurostat qui est notamment de 14 % pour les céréales (hors riz) et de 13 % pour le riz. Dans les autres tableaux, les rendements et productions français sont indiqués au taux standard national, différent du taux européen pour les céréales (15 % pour la France). Ainsi, une fois converties au standard européen, les productions françaises de blé tendre, blé dur, orge et maïs grain figurant dans la figure 6 de cette note diffèrent légèrement des valeurs présentes dans les autres figures du document.

Les surfaces et productions des campagnes antérieures (2021 à 2025) sont citées dans cette publication à titre de repère, afin de situer les estimations de la campagne en cours par rapport à l'année précédente ou à une moyenne des 5 années précédentes. Pour accéder à l'ensemble des données de productions agricoles des années 2010 à 2025, se référer aux séries longues de la SAA (cf. « Pour en savoir plus »).

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.

Les séries conjoncturelles sur le thème des grandes cultures, en particulier les données du commerce extérieur, sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

L'ensemble des données de productions agricoles de 2010 à 2025 est disponible dans les séries longues de la SAA, consultables sur Agreste à cette adresse :
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/SAA-SeriesLongues/detail/

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026