

INFOS RAPIDES

JUILLET 2026 N° 88

Grandes cultures – n° 05/10

[Données des figures et données complémentaires à télécharger](#)

Recul attendu des récoltes de blé tendre et d'orges du fait de rendements en baisse

En 2026, la production française de blé tendre atteindrait 32,0 millions de tonnes (Mt), un niveau en baisse de 4 % par rapport à la campagne 2025. L'augmentation des surfaces cultivées ne suffirait pas à compenser la baisse du rendement, attendu à moins de 70 q/ha en moyenne. Avec 11,1 Mt, la production d'orges serait également en recul (- 6 % sur un an), de façon hétérogène sur le territoire, selon l'impact des conditions climatiques sur les rendements, notamment sur celui de l'orge de printemps. La récolte de colza est attendue stable, à 4,6 Mt, le recul des rendements effaçant la nette progression des surfaces cultivées (+ 12 % sur un an). La forte baisse de la sole de maïs grain (- 20 % sur un an) se confirme et s'accompagne de perspectives défavorables (pas encore quantifiables) sur les rendements qui, comme pour les autres cultures d'été, devraient être affectés par les épisodes caniculaires successifs des derniers mois.

Une production de blé tendre attendue en recul de 4 % sur un an, avec un rendement inférieur à 70 q/ha en moyenne


Dans toutes les régions, les moissons de **blé tendre** sont très en avance par rapport à la campagne 2025, elle-même déjà précoce au regard du calendrier habituel¹. Durant la majeure partie de la campagne, les cultures se sont développées dans de meilleures conditions qu'en 2025, mais qui se sont dégradées en fin de cycle, avec les épisodes de canicule successifs².

En première estimation, la production de blé tendre s'établirait à 32,0 Mt, en recul de 4 % sur un an sous l'effet d'une baisse du rendement, à 69,3 q/ha (près de - 5 q/ha comparé à 2025), soit une 4^{ème} année sous les 70 q/ha depuis 2017 (cf. figure 1). La légère progression des surfaces cultivées (+ 3 % sur un an) n'a pas totalement compensé cette baisse de rendement mais permet de maintenir la production à un niveau relativement proche de la moyenne des cinq campagnes précédentes (32,6 Mt).

¹ Source : FranceAgrimer – CéréObs. Dans l'ensemble du pays, 59 % des surfaces de blé tendre ont été récoltées à l'issue de la première semaine de juillet, contre 32 % à la même période en 2025 et 16 % en moyenne lors des campagnes 2021 à 2025. En particulier, les moissons sont presque achevées en Nouvelle-Aquitaine, alors qu'elles n'étaient avancées qu'aux trois-quarts en 2025.

² Selon CéréObs, 65 % des surfaces de blé tendre non récoltées à l'issue de la première semaine de juillet se développent dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 68 % à la même période en 2025.

Figure 1 : rendement et production de blé tendre en France de 1996 à 2026




Source : Agreste – SAA 1996 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

La baisse de rendement sur un an toucherait la plupart des principaux départements de production, tout particulièrement la Vendée et ceux de Poitou-Charentes (globalement -17 %), du Grand Est (-9 %) et de Bourgogne-Franche-Comté (-10 %), régions où les conditions de cultures ont été les plus défavorables, avec l'Occitanie. Toutefois, en Bourgogne-Franche-Comté, le rendement de 2025 avait plus fortement rebondi que la moyenne, après le point bas de 2024.

Figure 2 : rendement du blé tendre en 2026 et évolution par rapport à 2025, par département*

Rendement national 2026 :
69,3 q/ha

Évolution annuelle
au niveau national : - 6,6 %



Source : Agreste – SAA 2025 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026


* Seuls sont représentés sur la carte les départements ayant une superficie de blé tendre supérieure à 2 000 ha en 2026

Une production d'orges en recul de 6 % sur un an, pénalisée par des rendements en baisse, surtout pour l'orge de printemps

Les moissons d'orges, d'hiver comme de printemps, sont très en avance sur le calendrier habituel³. Pendant une bonne partie de la campagne, l'orge d'hiver s'est développée dans de bonnes conditions, bien que plus difficiles en fin de cycle. Pour l'orge de printemps, les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs ont progressivement et nettement affecté son développement, depuis le déficit de précipitations d'avril jusqu'aux récents épisodes caniculaires de mai et juin⁴.

La récolte totale d'orges s'établirait à 11,1 Mt, en baisse de 6 % sur un an sous l'effet conjugué d'une légère réduction des surfaces cultivées (- 1 %) et surtout d'une diminution du rendement, à 62,7 q/ha (- 3,5 q/ha par rapport à 2025). La production en 2026 se situerait à un niveau inférieur de 2% à la moyenne de la période 2021-2025. Elle serait constituée à 20 % d'orge de printemps, contre 30 % en 2025, les semis dits « de printemps », réalisés début 2026, étant en net recul (- 36 % de surfaces) avec des rendements eux aussi attendus en forte baisse par rapport à 2025 (- 5,9 q/ha).

Figure 3 : rendement et production d'orges en France de 1996 à 2026



Source : Agreste – SAA 1996 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

Au niveau national, le rendement des orges reculerait de 5,4 % sur un an. L'évolution par rapport à 2025 serait très hétérogène, selon le département, et parfois au sein d'une même région (cf. figure 4). La baisse de rendement serait plus marquée en Lorraine (- 14 %), avec une orge de printemps particulièrement affectée par les vagues de chaleur successives (- 25 % de rendement), tandis qu'elle se limiterait à - 1 % en Champagne-Ardenne où l'orge d'hiver ne subirait quasiment pas de perte de rendement. La baisse serait marquée en Poitou-Charentes (- 11 %), en Île-de-France (- 9 %) et dans les Hauts-de-France (- 8 %). A contrario, le rendement progresserait globalement en Midi-Pyrénées (+ 2,5 % sur un an), mais là aussi de façon contrastée selon les départements, et de près de 4 % dans les Pays de la Loire. Cependant, en Midi-Pyrénées, le rendement de 2025 avait rebondi bien plus faiblement qu'ailleurs en moyenne, après le recul de 2024.


³ Source : FranceAgrimer – CéréObs. À l'issue de la première semaine de juillet 2026, 97 % des surfaces d'orge d'hiver ont été récoltées, contre 91 % à la même période en 2025 et 66 % en moyenne lors des campagnes 2021 à 2025. Pour l'orge de printemps, la part de surfaces récoltées est de 46 %, contre 27 % en 2025 et 15 % en moyenne de 2021 à 2025, à la même période.

⁴ Selon CéréObs, jusqu'à leur récolte, 68 % des surfaces d'orge d'hiver se développaient dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 65 % en 2025. Pour l'orge de printemps, seulement 55 % des surfaces non récoltées à l'issue de la première semaine de juillet se développent dans de bonnes à très bonnes conditions, contre 68 % à la même période en 2025.

Figure 4 : rendement des orges en 2026 et évolution par rapport à 2025, par département*

Rendement national 2026 :
62,7 q/ha

Évolution annuelle
au niveau national : **- 5,4 %**



Source : Agreste – SAA 2025 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

* Seuls sont représentés sur la carte les départements ayant une superficie d'orges supérieure à 2 000 ha en 2026

Globalement, la production de **céréales à paille*** reculerait de près de 5 % sur un an, à 46,3 Mt, sous l'effet d'une baisse de rendement (- 6 %) et en dépit d'une très légère hausse des surfaces cultivées (+ 1 %). Toutes les productions seraient en baisse, à l'exception du **seigle** et du **triticale**, portés par des hausses de soles.

Figure 5 : estimations au 1er juillet 2026 des récoltes de céréales à paille*

Céréale	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Surface Millier d'ha	Rendement q/ha	Production Millier de tonnes	Surface Millier d'ha	Rendement q/ha	Production Millier de tonnes		
Blé tendre	4 491	74,2	33 346	4 616	69,3	31 996	-4,0	-2,0
hiver	4 461	74,3	33 142	4 597	69,3	31 878	-3,8	-1,8
printemps	31	66,6	204	19	63,7	118	-42,0	-30,5
Blé dur	222	58,8	1 304	210	51,7	1 087	-16,6	-19,8
hiver	197	58,8	1 160	202	51,7	1 044	-10,1	-17,8
printemps	25	58,8	144	8	51,6	44	-69,6	-50,0
Orge, escourgeon	1 791	66,2	11 856	1 772	62,7	11 103	-6,3	-2,3
hiver	1 193	70,0	8 354	1 347	65,8	8 862	6,1	6,3
printemps	598	58,6	3 501	425	52,7	2 241	-36,0	-25,8
Avoine	108	43,9	476	90	41,6	376	-21,1	-5,7
hiver	56	44,2	249	59	41,6	244	-2,0	9,0
printemps	52	43,7	228	32	41,7	132	-42,0	-24,4
Seigle	27	38,5	104	30	38,3	116	11,4	-21,4
Triticale	300	52,0	1 557	323	49,2	1 590	2,1	3,1
Céréales à paille*	6 939	70,1	48 644	7 042	65,7	46 270	-4,9	-2,5

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

* Y compris semences, hors céréales à paille non citées (riz, etc) et hors mélanges contenant des céréales à paille

Une production de colza stable et une récolte de protéagineux en recul

La production française de **colza** en 2026, évaluée à 4,6 Mt, serait équivalente à celle de 2025. La forte progression des surfaces cultivées (+ 12 %) compenserait le recul du rendement, à 32,6 q/ha (- 4 q/ha par rapport à 2025 et - 1 q/ha comparé à la moyenne des cinq campagnes précédentes). La production des **autres oléagineux**, hors tournesol et soja, bénéficierait de l'augmentation des surfaces cultivées ; les prévisions de rendements pour ces cultures restent cependant encore délicates à ce stade. La récolte de **pois protéagineux** serait en nette baisse en 2026, sous l'effet de surfaces et surtout de rendements en recul. Celle de **féveroles** pourrait progresser légèrement, avec une sole en hausse.

Figure 6 : estimations au 1er juillet 2026 des récoltes* de féveroles, pois protéagineux, colza et autres oléagineux**

Culture	2025			2026			Évolution de la production 2026/2025 %	Évolution de la production 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Surface	Rendement	Production	Surface	Rendement	Production		
	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes	Millier d'ha	q/ha	Millier de tonnes		
Féveroles (et fèves)	112	25,4	285	120	24,6	294	3,3	38,9
Pois protéagineux	162	36,2	586	150	31,0	464	-20,8	-23,9
Pois purs	98	35,6	348	95	29,9	285	-18,1	-33,2
Mélanges pois - céréales	64	37,2	238	54	33,0	179	-24,8	-2,3
Total féveroles et pois protéagineux	274	31,8	871	269	28,2	758	-12,9	-7,7
Colza	1 265	36,6	4 635	1 422	32,6	4 634	0,0	12,1
Autres oléagineux**	34	17,8	61	47	17,3	81	33,4	11,7

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

* Y compris semences ** Hors tournesol et soja

Net recul des surfaces de maïs, risques sur les rendements

Au contraire des oléagineux, les surfaces de **maïs grain** seraient en nette baisse en 2026 (- 20 % sur un an). De plus, les épisodes caniculaires à l'œuvre depuis mai risquent d'affecter sensiblement les rendements et la qualité des futures récoltes, y compris du maïs irrigué, et plus généralement des cultures d'été (sorgho, tournesol...). Il est encore difficile, à ce stade, de quantifier leurs effets (voir la prochaine *Infos Rapides* d'août) mais les observations du terrain montrent que les conditions de développement du maïs se sont fortement dégradées lors de la deuxième quinzaine de juin et sont nettement moins favorables qu'en 2025⁵. Actuellement en cours de floraison, le maïs grain est particulièrement en avance sur le calendrier habituel⁶.

Figure 7 : surfaces des cultures d'été* et des jachères

Cultures	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025 %	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025 %
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha		
Riz	12	12	12	13	15	15	-5,5	13,4
Maïs	1 550	1 457	1 315	1 594	1 613	1 307	-18,9	-13,2
grain	1 462	1 371	1 232	1 529	1 548	1 242	-19,7	-13,0
semences	88	85	83	64	65	65	0,1	-15,7

⁵ Selon CéréObs, au cours de la première semaine de juillet, seulement 47% des surfaces de maïs grain se développent dans de bonnes à très bonnes conditions (contre 76 % deux semaines plus tôt). En 2025, à la même période, cette part était de 75%.

⁶ Source : FranceAgrimer – CéréObs. À l'issue de la première semaine de juillet 2026, 42% des surfaces de maïs grain sont en fleur contre 35% à la même période en 2025 et 21% en moyenne lors des campagnes 2021 à 2025.

Cultures	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	Évolution 2026 / Moyenne 2021-2025
	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	Millier d'ha	%	%
Sorgho grain	67	50	55	100	63	34	-46,2	-49,3
Tournesol	698	871	822	754	685	778	13,6	1,6
Soja	154	184	158	153	150	158	5,5	-0,8
Betteraves industrielles	402	402	381	412	398	373	-6,2	-6,5
Pommes de terre de féculerie	24	21	17	11	11	10	-5,0	-38,2
Pommes de terre de conservation et demi-saison	151	154	154	171	192	166	-13,4	1,0
Maïs fourrage	1 241	1 287	1 258	1 275	1 195	1 132	-5,3	-9,5
Jachères agronomiques	420	335	373	510	495	518	4,8	21,6

Source : Agreste – SAA 2021 à 2025 (semi-définitive pour 2025) et Estimations précoces de productions 2026 arrêtées au 1er juillet 2026

* Y compris semences, sauf pour les betteraves

Repli attendu des grandes cultures dans l'Union européenne en 2026

À ce stade, les principales productions de grandes cultures de l'Union européenne (UE) sont attendues en baisse en 2026 par rapport à 2025. La récolte de **blé tendre** reculerait de 9,7 millions de tonnes (Mt), soit - 7 % sur un an. Cette baisse s'expliquerait principalement par un retour des rendements à des niveaux proches de leur moyenne des cinq dernières années - une période marquée par plusieurs épisodes de canicule - après les niveaux élevés de 2025. La production d'**orges** suivrait une évolution similaire, avec un recul de plus de 4 Mt, soit - 7,5 % sur un an. En revanche, le repli de la production de **colza** serait plus modéré (- 2 %), la baisse des rendements étant en partie compensée par une progression des surfaces cultivées à l'échelle de l'UE.

Figure 8 : productions des principales céréales à paille, du colza et des pois protéagineux dans l'UE (estimations disponibles au 1er juillet 2026)

Pays	Blé tendre		Blé dur		Orge		Colza		Pois protéagineux	
	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*	2025*	2026*
	Millier de tonnes									
Allemagne	22 635	22 658	335	318	11 240	11 158	3 980	4 235	443	463
Bulgarie	7 099	6 226	175	148	1 051	1 016	319	446	28	9
Espagne	7 695	6 323	650	597	9 121	6 484	268	186	312	234
France**	32 958	31 624	1 289	1 075	11 718	10 974	4 635	4 634	586	464
Hongrie	5 384	5 277	361	264	1 681	1 795	417	416	43	28
Italie	2 491	2 743	3 580	3 808	837	810	53	64	31	38
Pologne	13 400	12 548	0	0	2 966	2 820	3 633	3 281	75	79
Roumanie	12 864	11 497	45	54	3 412	3 167	2 493	2 531	127	182
UE 27***	135 196	125 529	8 059	7 860	55 584	51 421	20 174	19 775	2 434	2 344

Sources : Commission européenne, Eurostat, Agreste – SAA 2025 semi-définitive et Estimations précoces de productions 2026 au 1er juillet 2026

* Provisoire

**Productions françaises rapportées au taux d'humidité standard de l'Union européenne (cf. encadré méthodologie)

***Calcul SSP incluant la dernière estimation pour la France

Jérôme Caray
SSP - SDSSR/BSSC

Sources, définitions et méthodologie

Les estimations de surfaces et de rendements pour les grandes cultures sont établies notamment à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événement particulier susceptible d'affecter les surfaces ou les rendements finaux. Les estimations ont été arrêtées au 1^{er} juillet 2026. Elles intègrent les données de la statistique agricole annuelle (SAA) 2025, en version semi-définitive, les surfaces 2026 déclarées à la PAC et l'information issue des résultats définitifs de l'enquête Terres labourables concernant les intentions de semis 2026.

Dans le tableau des productions européennes (figure 8), par souci de comparabilité entre pays, les données sont indiquées au taux standard d'humidité défini par Eurostat. Dans les autres tableaux, les rendements et productions français sont calculés au taux standard national, identique au taux européen, sauf pour les céréales : 15 % pour la France, contre 14 % (hors riz) et 13 % (riz) pour le standard européen. Ainsi, une fois converties au standard européen, les productions françaises de blé tendre, blé dur et orges présentes dans le tableau n°8 diffèrent légèrement de celles figurant dans les autres tableaux.

Ces estimations sont fournies par les services régionaux de la statistique agricole en fonction de l'avancement du calendrier agricole. Selon la période de l'année, elles sont établies à dire d'experts, à partir de données administratives ou des résultats de l'enquête Terres labourables (interrogation d'environ 17 000 exploitants sur les semis et les rendements moyens constatés après récolte). Les estimations pour l'année 2025 ont été révisées par rapport à celles publiées en juin dernier pour tenir compte d'une mise à jour de la SAA 2025 (version semi-définitive).

[Calendrier de publication](#) : un numéro par mois, sauf en janvier et mars.

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture.

Les séries conjoncturelles publiées sur le thème de cette Infos Rapides sont disponibles sur le site Agreste à la rubrique Chiffres et Analyses/données/séries conjoncturelles : www.agreste.agriculture.gouv.fr

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la
Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2026